

MASAPLAST 315/3
FICHA TÉCNICA


- > FDA Alimentaria.
- > EU Alimentaria (Reglamento 1935/2004).
- > Antiestática.
- > Resistencia a aceites y grasas vegetales.
- > Resistencia limitada a aceites y grasas animales.

CARACTERÍSTICAS

Espesor	5,20 mm ± 0,25 mm
Nº de telas	3
Tejido	Poliéster
Peso	7,70 kg/m ²
Temperatura de trabajo (constante)	-15°C a +80°C
Temperatura (puntual)	-25°C a +100°C
Carga de rotura	300 N/mm
Carga de trabajo (1% alargamiento)	30 N/mm
Carga máxima (1,5% alargamiento)	40 N/mm
Diámetro tambor flexión	200 mm
Diámetro tambor contraflexión	250 mm
Ancho máximo	2.000 mm

COBERTURA

SUPERIOR	Espesor	1,50 mm
	Material	PVC
	Color	Blanco
	Acabado	Liso
	Dureza	73 ShA
INFERIOR	Espesor	0,70 mm
	Material	PVC
	Color	Blanco
	Acabado	Liso
	Dureza	73 ShA