



PEUGEOT

# *Nuevo* **EXPERT**



PEUGEOT

GAMA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vigente desde 01 de febrero de 2021

**Expert furgón**

**Expert Premium**

- Insonorización adicional
- Pantalla Táctil de 17,78cm / 7" Bluetooth con toma USB y toma 12 V
- Asiento conductor con reglaje de altura + lumbar y reposabrazos
- Asiento acompañante banqueta 2 plazas con espacio de almacenamiento
- Pack visibilidad (encendido automático de faros + sensor de lluvia)
- Pack eléctrico (retrovisores ext. eléctricos y térmicos, plip, elevelunas delanteros con impulsión, toma de 12 V trasera)
- Iluminación interior adicional

**Expert Combi**

**Expert Pro**

- Puertas batientes traseras de chapa
- Puerta lateral corredera derecha
- Cierre centralizado de las puertas y lunas delanteras eléctricas
- Regulador y limitador de velocidad
- Asiento acompañante individual (opción gratuita: banqueta doble)
- Toma de 12 V en la parte delantera
- Radio (con USB y Bluetooth)
- Climatizador manual




**Expert Combi**

Además del furgón en nivel 1:

- Detección de subinflado
- Lunas de las filas 2 y 3 tintadas
- Porton trasero acristalado
- Reglaje en altura del asiento del conductor
- Banqueta acompañante 2 plazas
- Banqueta de 2/3-1/3 en fila 2 (3 plazas)
- Banqueta monobloque en fila 3 (3 plazas)

**ACABADOS ESPECIALES POR USOS PARA FURGÓN**



## Equipamientos y opciones

## PEUGEOT EXPERT FURGÓN

	Código	Descripción	Expert Pro Compact	Expert Premium Compact	Expert URBAN	Expert Pro Standard	Expert Premium Standard	Expert ASPHALT Standard	Expert PACK SPORT Standard	Expert Pro Long	Expert Premium Long	Expert Doble cabina Rep Standard	Expert Doble cabina Rep Long	Expert 4x4 DANGEL	Expert Plataf. Cab.
<b>Siluetas</b>															
Furgones			●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
Doble cabina												●	●		
Plataforma cabina															●
<b>Motores y cajas de cambios</b>															
1.5 BlueHDi 100 C.C. S&S Manual 6 Vel.			●	●		●	●			●	●				
1.5 BlueHDi 120 C.C S&S Manual 6 Vel.				●	●	●	●					●			
2.0 BlueHDi 120 C.C. S&S Manual 6 Vel.				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.0 BlueHDi 120 C.C. Automatic EAT8							●								
2.0 BlueHDi 150 C.C S&S Manual 6 Vel.							●	●	●		●	●	●		
2.0 BlueHDi 180 C.C Automática EAT8.							●				●				
<b>Climatización</b>															
Climatizador manual	RE01		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Climatizador automático	RE07			○	○		○	○	●		○				
<b>Audio y comunicación</b>															
Toma de accesorios (12V)	ES03	120W max	●			●				●		●	●	●	●
Toma de accesorios (12V)	ES05	2 tomas delanteras y una tercera toma trasera de 12V de 120W max		●	●		●	●	●		●				
Regulador y limitador de velocidad	RG03		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Navegación conectada 3D	WLX6	Navegación conectada con información del tráfico, parking, gasolineras, etc. Incluye radares (3 años)		○	●		○	●	●		○				
BTA: Peugeot Connect SOS & Assistance + Peugeot Teleservices	YR07			○	●		○	●	●		○	○	○	○	
Pantalla táctil de 7"	WLX8	Incluye Apple Carplay y Android Auto		●	●		●	●	●		●				
Radio analógica	WLZ0	Incluye kit manos libres, bluetooth, toma USB	●			●				●		●	●	●	●
Pack Techno	J5TF	- Pack Seguridad: Regulador y limitador de velocidad activo, Active City Brake (AEBS) y aviso de riesgo de colisión - Navegación conectada 3D (Navegación conectada con información del tráfico, parking). Incluye radares (3 años) - Head Up Display (WLX6 + RG04 + YB01)		○	○		○	○	○		○				
<b>Ayudas a la conducción</b>															
Detector de obstáculos trasero	UB01		○	●		○	●			○	●	○	○		
Detector de obstáculos delantero y trasero	UB03			○			○	●	●		○				
Pack visio park	UB07	Ayuda al estacionamiento delantero y trasero, cámara de visión trasera, sistema de vigilancia de ángulo muerto (incluye faros antiniebla)		○	●		○	○	○		○				
Head Display	YB01			○	○		○	○	○		○				
<b>Seguridad</b>															
Alarma volumétrica y perimétrica	AB08		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Airbag laterales	NF10			○	○		○	○	○		○				
Airbag pasajero	NN01	Desconectable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESP con ayuda de salida en pendiente	UF01		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Asientos</b>															
Asiento conductor y asiento pasajero individual	WAAL		●			●				●				●	●
Asiento conductor y banqueta pasajero 2 plazas	WAAF	Asiento conductor con reglaje en altura y lumbar y banqueta pasajero 2 plazas con almacenaje		○	●		○	●	●		○	●	●		
Asiento conductor y banqueta pasajero 2 plazas	WACX		○			○				○	○			○	○
Asiento conductor y asiento pasajero individual	WAAS	Asiento conductor con reglaje en altura y lumbar		●	○		●	○	○		●				
Asiento conductor y Banqueta Moduwork	WAAT	Asiento conductor con reglaje en altura y lumbar, Banqueta pasajero 2 plazas modulares permitiendo una ampliación del espacio de carga.	○	○	○	○	○	○	○	○	○				

## Equipamientos y opciones

## PEUGEOT EXPERT FURGÓN

	Código	Descripción	Expert Pro Compact	Expert Premium Compact	Expert URBAN	Expert Pro Standard	Expert Premium Standard	Expert ASPHALT Standard	Expert PACK SPORT Standard	Expert Pro Long	Expert Premium Long	Expert Doble cabina Rep Standard	Expert Doble cabina Rep Long	Expert 4x4 DANGEL	Expert Plataf. Cab.
<b>Siluetas</b>															
Furgones			●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
Doble cabina												●	●		
Plataforma cabina															●
<b>Motores y cajas de cambios</b>															
1.5 BlueHDi 100 C.C. S&S Manual 6 Vel.			●	●		●	●			●	●				
1.5 BlueHDi 120 C.C S&S Manual 6 Vel.				●	●	●	●					●			
2.0 BlueHDi 120 C.C. S&S Manual 6 Vel.				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.0 BlueHDi 120 C.C. Automatic EAT8							●								
2.0 BlueHDi 150 C.C S&S Manual 6 Vel.							●	●	●		●	●	●		
Segunda fila con banqueta fija de 3 asientos												●	●		
<b>Confort / Habitabilidad</b>															
Elevalunas eléctrico primera fila	LT03		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cierre centralizado con mando a distancia	JA11		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Protección suelo de carga	GB33	Suelo en madera antideslizante	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Protección suelo de carga	GB35	Suelo en madera	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Protecciones interiores de madera	GB36	Madera en suelo, pasos de rueda y laterales.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Protecciones interiores de madera antideslizante	GB38	Madera antideslizante en suelo, pasos de rueda y laterales.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Puerta lateral derecha	WZ04		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Puerta lateral izquierda	WZ07		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apertura de la puerta laterar motorizada	WZ05	Incompatible con revestimiento interior en madera		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apertura de las dos puertas laterales motorizadas	WZ08	Incompatible con revestimiento interior en madera		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Puerta lateral motorizada manos libres	WZ06			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dos puertas laterales motorizadas manos libres	WZ09			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Paragolpes color masa	PD20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Panel de separación de carga	PX01		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Panel de separación de carga semi acristalado	PX35		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panel de separación de carga semi acristalado con aislamiento acústico y térmico	PX37		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Puertas traseras batientes en chapa	WO01	Apertura de 180°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Portón trasero	WO06	Con luneta térmica y limpia	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Acceso arranque manos libres	YD01			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Visibilidad</b>															
Faros halógenos	LA02		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Faros de Xenón	LA04	Conlleva el Pack Look		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Faros antiniebla	PR01		○	●	●	○	●	●	●	○	●	○	○	●	○
Lunas deslizantes en la segunda fila	VG02											○	○		
Luna en puerta lateral derecha	VG14		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Puertas traseras batientes acristaladas , luneta térmica y limpias	WO05	Apertura de 180°	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Retrovisores exteriores</b>															
Espejos exteriores abatibles manualmente	HU03		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Espejo exterior eléctrico y calefactable	RJ05		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Espejos exteriores abatibles electricamente	HU02			○	●		○	●	●		○				
<b>Llantas</b>															
Rueda de repuesto homogénea	RS03		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rueda de chapa de 16" con embellecedor central	ZHCD		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rueda de chapa de 16" con embellecedor completo	ZHCI			○	○		○	○	○		○	○	○		
Llanta de aleación de 17"	ZHJS			○			○				○				
Llanta de aleación de 17" diamantada	ZHCQ				○			○	○						
<b>Pack Opcionales</b>															
Pack obra	GA04	Carga útil reforzada, +165mm altura al suelo, +40mm altura total y cubre carter	○ Except (1.5 BlueHDi 120)	○ Except (1.5 BlueHDi 120)	○ Except (1.5 BlueHDi 120)	○ Except (1.5 BlueHDi 120)	○ Except (1.5 BlueHDi 120)	○ Except (1.5 BlueHDi 120)	○ Except (1.5 BlueHDi 120)	○	○	○ Except (1.5 BlueHDi 120)	○	●	○

## Equipamientos y opciones

## PEUGEOT EXPERT FURGÓN

	Código	Descripción	Expert Pro Compact	Expert Premium Compact	Expert URBAN	Expert Pro Standard	Expert Premium Standard	Expert ASPHALT Standard	Expert PACK SPORT Standard	Expert Pro Long	Expert Premium Long	Expert Doble cabina Rep Standard	Expert Doble cabina Rep Long	Expert 4x4 DANGEL	Expert Plataf. Cab.	
<b>Siluetas</b>																
Furgones			●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		
Doble cabina												●	●			
Plataforma cabina															●	
<b>Motores y cajas de cambios</b>																
1.5 BlueHDi 100 C.C. S&S Manual 6 Vel.			●	●		●	●			●	●					
1.5 BlueHDi 120 C.C. S&S Manual 6 Vel.				●	●	●	●					●				
2.0 BlueHDi 120 C.C. S&S Manual 6 Vel.				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2.0 BlueHDi 120 C.C. Automatic EAT8							●									
2.0 BlueHDi 150 C.C. S&S Manual 6 Vel.							●	●	●		●	●	●			
<b>Pack Serenidad</b>	<b>LI01</b>	Encendido automático de los faros, cambio automático de las luces cruce/carretera, aviso del cambio involuntario de carril, cámara de reconocimiento de señales de tráfico, regulador de velocidad programable y aviso de cansancio.		○	○				○	○	○		○			
<b>Pack Look</b>	<b>PD22</b>	Paragolpes, tiradores, retrovisores y molduras laterales color carrocería, firma luminosa LED y faros antiniebla (incluye detector de obstáculos trasero y espejos abatibles eléctricamente)	○	○	○	○	○	○	●							
<b>Pack Look</b>	<b>PD47</b>	Paragolpes, tiradores, retrovisores y molduras laterales color carrocería, firma luminosa LED y faros antiniebla													○	
<b>Pack Look</b>	<b>PD69</b>	Paragolpes delantero, tiradores, retrovisores y molduras laterales color carrocería, paragolpes trasero color masa, firma luminosa LED y faros antiniebla. (incluye detector de obstáculos trasero y espejos abatibles eléctricamente)								○	○					
<b>Ganchos</b>																
<b>Gancho de remolque fijo</b>	<b>AQ05</b>	Desmontable sin herramientas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
<b>Otros</b>																
<b>Carga útil standar</b>	<b>CZ01</b>		●	●	●	● Except (2.0 BlueHDi 120)	● Except (2.0 BlueHDi 120)	● Except (2.0 BlueHDi 120)	● Except (2.0 BlueHDi 120)					● Except (1.6 BlueHDi 120 cv C.C. Manual 6 Vel.)	●	
<b>Carga útil reforzada</b>	<b>CZ02</b>	+200Kg en BlueHDi 100cv. +300 en BlueHDi 180cv +400Kg en el resto de BlueHDi (excp 1.5 BlueHDi 120cv) +35mm de altura total	○ Except (1.5 BlueHDi 120)	○ Except (1.5 BlueHDi 120)	○ Except (1.5 BlueHDi 120)	○ Except (1.5 BlueHDi 120)	○ Except (1.5 BlueHDi 120)	○ Except (1.5 BlueHDi 120)	○ Except (1.5 BlueHDi 120)	○ Except (1.5 BlueHDi 120)	○ Except (1.5 BlueHDi 120)			○ Except (1.5 BlueHDi 120)	●	
<b>Caja de conexiones para carroceró</b>	<b>QC01</b>		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

## CARGA ÚTIL REFORZADA:

**Carga útil**

1000 Estándar 1XXX Reforzada



## En furgones:

- Las versiones LONG siempre equipan carga útil reforzada.
- El motor 1.5 BlueHDi 120 no dispone de carga útil reforzada. Para este nivel de potencia, aumentar la carga útil requiere pasar al motor 2.0 BlueHDi 120.

	Compact	Standard	Long
BlueHDi 100 S&S	1000 1200 Opción CU +200 kg	1000 1200 Opción CU +200 kg	- 1200
1.5 BlueHDi 120 S&S	1000 -	1000 -	- -
2.0 BlueHDi 120 S&S	- 1400	- 1400	- 1400
BlueHDi 150 S&S	1000 1400 Opción CU +400 kg	1000 1400 Opción CU +400 kg	- 1400
BlueHDi 180 S&S	1000 1300 Opción CU +300 kg	1000 1250 Opción CU +300 kg	- 1250



Los valores de carga útil son datos redondeados. Sus valores precisos depende de las opciones y equipamientos del vehículo

## PEUGEOT EXPERT FURGÓN

Código	Descripción	Expert Pro Compact	Expert Premium Compact	Expert URBAN	Expert Pro Standard	Expert Premium Standard	Expert ASPHALT Standard	Expert PACK SPORT Standard	Expert Pro Long	Expert Premium Long	Expert Doble cabina Rep Standard	Expert Doble cabina Rep Long	Expert 4x4 DANGEL	Expert Plataf. Cab.
<b>Siluetas</b>														
Furgones		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	
Doble cabina											•	•		
Plataforma cabina														•
<b>Motores y cajas de cambios</b>														
1.5 BlueHDi 100 C.C. S6S Manual 6 Vel.		•	•		•	•			•	•				
1.5 BlueHDi 120 C.C S6S Manual 6 Vel.			•	•	•	•					•			
2.0 BlueHDi 120 C.C. S6S Manual 6 Vel.			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2.0 BlueHDi 120 C.C. Automatic EAT8						•								
2.0 BlueHDi 150 C.C S6S Manual 6 Vel.						•	•	•		•	•	•		


## Equipamientos y opciones

PEUGEOT EXPERT

Código	Descripción	e-EXPERT Pro Compact BEV	e-EXPERT Pro Standard BEV	e-EXPERT Premium Standard BEV	e-EXPERT Pro Long BEV	e-EXPERT Premium Long BEV	e-EXPERT Doble cabina Rep Standard BEV
<b>Siluetas</b>							
Furgón		●	●	●	●	●	
Doble cabina							●
<b>Motores y cajas de cambios</b>							
Motor eléctrico 100kW Batería 50kWh		●	●	●	●		
Motor eléctrico 100kW Batería 75kWh			●	●	●	●	●
<b>Equipamiento eléctrico</b>							
Cargador integrado 7,4 kW Monofásico	LZ02	●	●	●	●	●	●
Cargador integrado 11 kW Trifásico	LZ04	○	○	○	○	○	○
Cable standard E/F Modo 2 8A	NG39	●	●	●	●	●	●
Cable de alimentación reforzado "Green Up" modo 2, 3,2 kW (6m)	NG40	○	○	○	○	○	○
Cable de alimentación trifásico modo 3, 22 kW (7m)	7S02	○	○	○	○	○	○
<b>Climatización</b>							
Climatizador manual	RE01		●	●	●	●	●
Climatizador automático	RE07			○		○	
<b>Audio y comunicación</b>							
Toma de accesorios (12V)	ES05	2 tomas delanteras y una tercera toma trasera de 12V de 120W max	●	●	●	●	●
Regulador y limitador de velocidad	RG03		●	●	●	●	●
Pantalla táctil de 7"	WLX8	Radio, USB, Bluetooth, Mirror Screen (Android Auto y Carplay)	●	●	●	●	●
Navegación conectada 3D	WLX6	Navegación conectada con información del tráfico, parking, gasolineras, etc. Incluye radares (3 años)			○		○
<b>Ayudas a la conducción</b>							
Detector de obstáculos trasero	UB01		○	○	●	○	●
Detector de obstáculos delantero y trasero	UB03				○	○	○
Pack visio park	UB07	Ayuda al estacionamiento delantero y trasero, cámara de visión trasera, sistema de vigilancia de ángulo muerto (incluye faros antiniebla)			○	○	
Head Display	YB01			○		○	
Pack Seguridad	D403	Alerta riesgo de colisión + Sistema de frenado de emergencia (AEBS)			○	○	
Freno de mano eléctrico	FH05		●	●	●	●	●
<b>Seguridad</b>							
Alarma volumétrica y perimétrica	AB08		○	○	○	○	○
Airbag laterales	NF10			○		○	
Airbag pasajero	NN01	Desconectable	●	●	●	●	●
ESP con ayuda de salida en pendiente	UF01		●	●	●	●	●
<b>Asientos</b>							
Asiento conductor y banqueta pasajero 2 plazas	WAAF	Asiento conductor con reglaje en altura y lumbar y banqueta pasajero 2 plazas con almacenaje			○	○	●
Asiento conductor y asiento pasajero individual	WAAS	Asiento conductor con reglaje en altura y lumbar	●	●	●	●	●
Asiento conductor y Banqueta Moduwork	WAAT	Asiento conductor con reglaje en altura y lumbar, Banqueta pasajero 2 plazas modulables permitiendo una ampliación del espacio de carga.	○	○	○	○	
Segunda fila con banqueta fija de 3 asientos y separación de carga							●
<b>Confort / Habitabilidad</b>							
Elevalunas eléctrico primera fila	LT03		●	●	●	●	●
Cierre centralizado con mando a distancia	JA11		●	●	●	●	●
Protección suelo de carga	GB33	Suelo en madera antideslizante	○	○	○	○	●
Protección suelo de carga	GB35	Suelo en madera	○	○	○	○	
Protecciones interiores de madera	GB36	Madera en suelo, pasos de rueda y laterales.	○	○	○	○	
Protecciones interiores de madera antideslizante	GB38	Madera antideslizante en suelo, pasos de rueda y laterales.	○	○	○	○	
Puerta lateral derecha	WZ04		●	●	●	●	●
Puerta lateral izquierda	WZ07		○	○	○	○	○
Apertura de la puerta lateral motorizada	WZ05	Incompatible con revestimiento interior en madera	○	○	○	○	
Apertura de las dos puertas laterales motorizadas	WZ08	Incompatible con revestimiento interior en madera			○	○	
Puerta lateral motorizada manos libres	WZ06		○	○	○	○	
Dos puertas laterales motorizadas manos libres	WZ09		○	○	○	○	
Paragolpes color masa	PD20		●	●	●	●	●
Panel de separación de carga	PX01		●	●	●	●	●
Panel de separación de carga semi acristalado	PX35		○	○	○	○	○
Panel de separación de carga semi acristalado con aislamiento acústico y térmico	PX37		○	○	○	○	○
Puertas traseras batientes en chapa	WO01	Apertura de 180°	●	●	●	●	●
Portón trasero	WO06	Con luneta térmica y limpia	○	○	○	○	○
Puertas traseras batientes acristaladas, luneta térmica y limpias	WO05	Apertura de 180°	○	○	○	○	○
Acceso arranque manos libres	YD01			○		○	
<b>Visibilidad</b>							
Faros halógenos	LA02		●	●	●	●	●
Faros de Xenón	LA04	Conlleva el Pack Look			○	○	
Faros antiniebla	PR01		○	○	○	○	○
Lunas deslizantes en la segunda fila	VG02				○	○	
Luna en puerta lateral derecha	VG14		○	○	○	○	○
<b>Retrovisores exteriores</b>							
Espejos exteriores abatibles manualmente	HU03		●	●	●	●	●
Espejo exterior eléctrico y calefactable	RJ05		●	●	●	●	●
Espejos exteriores abatibles eléctricamente	HU02		○ (P)	○ (P)	○ (P)	○ (P)	○ (P)
<b>Llantas</b>							
Rueda de repuesto homogénea	RS03		●	●	●	●	●
Rueda de chapa de 16" con embellecedor central	ZHCD		●	●	●	●	●
Rueda de chapa de 16" con embellecedor completo	ZHCI		○	○	○	○	○
Llanta de aleación de 17"	ZHJS				○	○	
Rueda de chapa de 17" con embellecedor central y GRIP CONTROL	ZHCH				○	○	
<b>Pack Opcionales</b>							
Pack Serenidad	LI01	Encendido automático de los faros, cambio automático de las luces cruce/carretera, aviso del cambio involuntario de carril, cámara de reconocimiento de señales de tráfico, regulador de velocidad programable y aviso de cansancio.			○	○	
Pack Look	PD22	Paragolpes, tiradores, retrovisores y molduras laterales color carrocería, firma luminosa LED y faros antiniebla León dicroico (frontal y zaga) y parrilla intermedia específica (incluye detector de obstáculos trasero y espejos abatibles eléctricamente)	○	○	○		○
Pack Look	PD69	Paragolpes delantero, tiradores, retrovisores y molduras laterales color carrocería, paragolpes trasero color masa, firma luminosa LED y faros antiniebla. León dicroico (frontal y zaga) y parrilla intermedia específica (incluye detector de obstáculos trasero y espejos abatibles eléctricamente)				○	○

	Código	Descripción	e-EXPERT Pro Compact BEV	e-EXPERT Pro Standard BEV	e-EXPERT Premium Standard BEV	e-EXPERT Pro Long BEV	e-EXPERT Premium Long BEV	e-EXPERT Doble cabina Rep Standard BEV
<b>Siluetas</b>								
Furgón			•	•	•	•	•	
Doble cabina								•
<b>Motores y cajas de cambios</b>								
Motor eléctrico 100kW Bateria 50kWh			•	•	•	•		
Motor eléctrico 100kW Bateria 75kWh				•	•	•	•	•
<b>Otros</b>								
Carga útil standar	CZ01		•	•	•	•	•	•
		+200Kg en BlueHDi 100cv. +300 en BlueHDi 180cv						
Carga útil reforzada	CZ02	+400Kg en el resto de BlueHDi (excp 1.5 BlueHDi 120cv) +35mm de altura total (Sólo disponible en Pack Bateria 50 kWh)	○	○	○	○	○	○
Caja de conexiones para carroceros	QC01		○	○	○	○	○	○

## CARGA ÚTIL REFORZADA:



⚠ Los valores de carga son valores redondeados. Los valores precisos dependen de las opciones y equipamiento del vehículo.



## PEUGEOT EXPERT COMBI

	Código	Descripción	Expert Combi Compact	Expert Combi Standard	Expert Combi Long
<b>Siluetas</b>					
COMBI			●	●	●
<b>Motores y cajas de cambios</b>					
1.5 BlueHDi 100 C.C. Manual STT 6 Vel.			●	●	
1.5 BlueHDi 120 C.C Manual STT 6 Vel.			●	●	●
2.0 BlueHDi 150 C.C Manual STT 6 Vel.				●	●
<b>Climatización</b>					
Climatizador manual	RE01		●	●	●
Refrigeración adicional trasera	NR02			○	○
<b>Audio y comunicación</b>					
Toma de accesorios (12V)	ES04	120W max	●	●	●
Regulador y limitador de velocidad	RG03		●	●	●
Radio digital	WLZ1	Incluye kit manos libres, bluetooth, toma USB	●	●	●
Navegación conectada 3D	WLX7	Navegación conectada con información del tráfico, parking, gasolineras, etc. Incluye radares (3 años)	○	○	○
BTA: Peugeot Connect SOS & Assistance + Peugeot Teleservices	YR07		○	○	○
<b>Ayudas a la conducción</b>					
Detector de obstáculos trasero	UB01		○	○	○
<b>Seguridad</b>					
Airbag pasajero	NN01	Desconectable	●	●	●
Airbag laterales	NF10		●	●	●
Detección de sub-inflado indirecto	UE05		●	●	●
ESP con ayuda de salida en pendiente	UF01		●	●	●
<b>Asientos</b>					
Asiento conductor y banqueta pasajero 2 plazas	WADM	Asiento de conductor reglaje de altura	●	●	●
Asiento conductor y asiento pasajero individual	WAAR	Asiento de conductor reglaje de altura	○	○	○
Asiento conductor y banqueta pasajero 2 plazas	WAAF	Asiento conductor con reposabrazos reglaje altura. Banqueta delantera de pasajero 2 plazas con almacenaje	○	○	○
Asiento conductor y asiento pasajero individual	WAAO	Asiento conductor con reposabrazos reglaje lumbar y altura. Asiento conductor y pasajero con reposabrazos	○	○	○
Fila 2 banqueta 2/3 1/3 inclinable para facilitar acceso 3ª fila / fila 3 banqueta monobloque	AN03		●	●	●
Fila 2 Banqueta monobloque	AL40	Sin asientos fila 3	○	○	○
Sólo asientos primera fila	AL00	Sin asientos fila 2 y 3	○	○	○
<b>Confort / Habitabilidad</b>					
Elevavanas eléctrico primera fila	LT03		●	●	●
Cierre centralizado con mando a distancia	JA11		●	●	●
Puerta lateral derecha	WZ04		●	●	●
Puerta lateral izquierda	WZ07		○	○	○
Paragolpes color masa	PD20		●	●	●
<b>Visibilidad</b>					
Faros halógenos	LA02		●	●	●
Faros antiniebla	PR01		○	○	○
Lunas en la segunda fila	VG07		●	●	●
Lunas deslizantes en la segunda fila	VG02	Implica Lunas sobretintadas	○	○	○
Lunas fijas en la tercera fila	VI01		●	●	●
Porton trasero acristalado	WO06		●	●	●
Puertas traseras batientes acristaladas, luneta térmica y limpias	WO05	Apertura de 180°	○	○	○
Lunas tintadas en primera fila + lunas sobre tintadas en 2ª y 3ª fila + luna trasera (excepto COMPACT)	VD09			○	○
<b>Retrovisores exteriores</b>					
Espejos exteriores abatibles manualmente	HU03		●	●	●
Espejo exterior eléctrico y calefactable	RJ05		●	●	●
<b>Llantas</b>					
Rueda de chapa de 16" con embellecedor central	ZHCD		●	●	●
Kit antipinchazo	LV02		●	●	●
<b>Pack Opcionales</b>					
<b>Otros</b>					
Carga útil standar	CZ01		●	●	●

	Código	Descripción	e-EXPERT Combi Compact	e-EXPERT Combi Standard	e-EXPERT Combi Long
<b>Siluetas</b>					
<b>COMBI</b>					
<b>Motors y cajas de cambios</b>					
Motor eléctrico 100kW Bateria 50kWh			●	●	●
Motor eléctrico 100kW Bateria 75kWh				●	●
<b>Equipamiento eléctrico</b>					
Cargador integrado 7,4 kW Monofásico	LZ02		●	●	●
Cargador integrado 11kW Trifásico	LZ04		○	○	○
Cable standard E/F Modo 2 8A	NG39		●	●	●
Cable de alimentación reforzado "Green Up" modo 2, 3,2 kW (6m)	NG40		○	○	○
Cable de alimentación trifásico modo 3, 22 kW (7m)	7S02		○	○	○
<b>Climatización</b>					
Climatizador manual	RE01		●	●	●
Refrigeración adicional trasera	NRO2			○	○
<b>Audio y comunicación</b>					
Toma de accesorios (12V)	ES05	120W max	●	●	●
Regulador y limitador de velocidad	RG03		●	●	●
Pantalla táctil 7"	WLN9	Radio digital, USB, Bluetooth, Mirror Screen	●	●	●
Navegación conectada 3D	WLX7	Navegación conectada con información del tráfico, parking, gasolineras, etc. Incluye radares (3 años)	○	○	○
BTA: Peugeot Connect SOS & Assistance + Peugeot Teleservices	YR07		●	●	●
<b>Ayudas a la conducción</b>					
Detector de obstáculos trasero	UB01		○	○	○
Freno de mano eléctrico	FH05		●	●	●
<b>Seguridad</b>					
Airbag pasajero	NN01	Desconectable	●	●	●
Airbag laterales	NF10		●	●	●
Detección de sub-inflado indirecto	UE05		●	●	●
ESP con ayuda de salida en pendiente	UF01		●	●	●
<b>Asientos</b>					
Asiento conductor y banqueta pasajero 2 plazas	WAAF	Asiento conductor con reposabrazos reglaje altura. Banqueta delantera de pasajero 2 plazas con almacenaje	●	●	●
Asiento conductor y asiento pasajero individual	WAAO	Asiendo conductor con reposabrazos reglaje lumbar y altura. Asiento conductor y pasajero con reposabrazos	○	○	○
Fila 2 banqueta 2/3 1/3 inclinable para facilitar acceso 3ª fila / fila 3 banqueta monobloque	AN03		●	●	●
Fila 2 Banqueta monobloque	AL40	Sin asientos fila 3	○	○	○
Sólo asientos primera fila	AL00	Sin asientos fila 2 y 3	○	○	○
<b>Confort / Habitabilidad</b>					
Elevavanas eléctrico primera fila	LT03		●	●	●
Cierre centralizado con mando a distancia	JA11		●	●	●
Puerta lateral derecha	WZ04		●	●	●
Puerta lateral izquierda	WZ07		○	○	○
Paragolpes color masa	PD20		●	●	●
<b>Visibilidad</b>					
Faros halógenos	LA02		●	●	●
Faros antiniebla	PRO1		○	○	○
Lunas en la segunda fila	VG07		●	●	●
Lunas deslizantes en la segunda fila	VG02	Implica Lunas sobretintadas	○	○	○
Lunas fijas en la tercera fila	VI01		●	●	●
Porton trasero acristalado	WO06		●	●	●
Puertas traseras batientes acristaladas, luneta térmica y limpias	WO05	Apertura de 180°	○	○	○
Lunas tintadas en primera fila + lunas sobre tintadas en 2ª y 3ª fila + luna trasera (excepto COMPACT)	VD09			○	○
<b>Retrovisores exteriores</b>					
Espejos exteriores abatibles manualmente	HU03		●	●	●
Espejo exterior eléctrico y calefactable	RJ05		●	●	●
<b>Llantas</b>					
Rueda de chapa de 16" con embellecedor central	ZHCD		●	●	●
Kit antipinchazo	LV02		●	●	●
Rueda de repuesto homogénea	RS03		○	○	○
<b>Otros</b>					
Carga útil standar	CZ01		●	●	●

## Características técnicas

### Expert Furgón Compact

	BlueHDi 100 SGS Manual 6 Vel.	BlueHDi 120 SGS Manual 6 Vel.	BlueHDi 120 SGS Manual 6 Vel.
<b>Acabado</b>			
N Expert Pro Compact	●		
N Expert Premium Compact	●	●	●
N Expert Urban		●	●
<b>Generalidades</b>			
Furgones			
Tipo de combustible		Gasóleo	
Capacidad depósito combustible (L)		69	
<b>Motor</b>			
Furgones			
Cilindrado en cm <sup>3</sup>	1499	1499	1997
Numero de cilindros / disposición	4 en línea	4 en línea	4 en línea
Potencia Máxima (KW)	75	88	90
Potencia máxima (CV Din)	100	118	121
Régimen potencia máxima	3500	3500	3750
Normativa de descontaminación		Euro 6	
Filtro de Partículas (FAP)		Si	
<b>Consumos</b>			
NEDC			
Consumo urbano (l / 100km.)	5,5	5,1	6,3
Consumo mixto (l / 100km.)	5	4,8	5,5
Consumo extraurbano (l / 100km.)	4,7	4,7	5
Emissiones CO <sub>2</sub> (g / km.) mixto	132	128	145
WLTP versión básica			
Emissiones CO <sub>2</sub> WLTP versión básica	175	164	189 - 190
Emissiones CO <sub>2</sub> mínimas WLTP	168	159	183
Emissiones CO <sub>2</sub> máximas WLTP	192	177	203
Consumo WLTP versión básica	6,7	6,3	7,2
Consumo mínimo WLTP	6,4	6,0	7,0
Consumo máximo WLTP	7,3	6,7	7,7
<b>Prestaciones (conductor solo)</b>			
Furgones			
Velocidad máxima (Km/h)	145	160	169
Aceleración 0-100 Km/h (seg.)	19,6	16	15,1
Aceleración 1.000 m. sst. / par. (seg.)	40	37,4	36,5
<b>Ruedas</b>			
Furgones			
Dimensiones neumáticos		215/65 R16C 215/60 R17C	
<b>Transmisión</b>			
Furgones			
Caja de Cambios		Manual	
Número de velocidades		6 velocidades	
<b>Dirección</b>			
Furgones			
Dirección tipo		Asistencia eléctrica por medio de un motor	
Diámetro de giro (entre muros/aceras) (m)		11,8 / 11,3	
<b>Suspension</b>			
Furgones			
Suspensión delantera		Ruedas independientes pseudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos	
Suspension trasera		Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos	
<b>Frenos</b>			
Furgones			
Sistema de frenos		2 circuitos independientes tipo X	
Frenos delanteros		Discos delanteros	
Frenos traseros		Discos traseros	
Sistema antibloqueo de ruedas		Si	
<b>Dimensiones (mm.)</b>			
Furgones			
Longitud total		4609	
Altura en orden de marcha	1905	1905	1905
Altura en orden de marcha con carga útil reforzada	1940	1940	1940
Altura en orden de marcha con carga útil reforzada y suspension realzada	1945	1945	1945
Anchura total (Sin retrovisores)		1920	
Distancia entre ejes		2925	
Voladizo trasero		803	
Anchura útil entre pasos de rueda	1.63	1.63	1.63
Longitud útil plataforma de carga		2.063	
Puerta lateral deslizante (ancho x alto)		745 x 1238	
Puertas traseras (ancho x alto)		1282 x 1220	
Volumen de carga máximo útil (m <sup>3</sup> )	4.6	4.6	4.6
Volumen de carga máximo útil con Moduwork (m <sup>3</sup> )	5.1	5.1	5.1
<b>Capacidades</b>			
Furgones			
Número de plazas		2 / 3	
<b>Pesos (kg) VERSIÓN PRO</b>			
Furgones (2 plazas)			
Peso máximo autorizado MMA	2610	-	-
Peso máximo autorizado con carga útil reforzada	2830*	-	-
Peso máximo autorizado eje delantero	1500	-	-
Peso máximo autorizado eje trasero	1500	-	-
Peso máximo autorizado eje trasero con carga útil reforzada	1800*	-	-
Tara Min	1660	-	-
Tara Max	1865*	-	-
Carga útil Min	745	-	-
Carga útil Max	1170*	-	-
Remolcable eje central / sin frenos	1400 / 750	-	-
Carga máxima en techo	140	-	-
* Con carga útil reforzada			
<b>Pesos (kg) VERSIÓN PREMIUM</b>			
Furgones (3 plazas)			
Peso máximo autorizado MMA	2620	2635	/
Peso máximo autorizado con carga útil reforzada	2830*	/	3100*
Peso máximo autorizado eje delantero	1500	1500	1500
Peso máximo autorizado eje trasero	1500	1500	/
Peso máximo autorizado eje trasero con carga útil reforzada	1800*	/	1800*
Tara Min	1660	1558	1620*
Tara Max	1865*	1763	1824*
Carga útil Min	755	872	1276*
Carga útil Max	1170*	1077	1480*
Remolcable eje central / sin frenos	1400 / 750	1800 / 750	2500 / 750
Carga máxima en techo	140	140	140
* Con carga útil reforzada			
<b>Pesos (kg) VERSIÓN URBAN</b>			
Furgones (3 plazas)			
Peso máximo autorizado MMA	-	2650	/
Peso máximo autorizado con carga útil reforzada	-	/	3100*
Peso máximo autorizado eje delantero	-	1500	1500
Peso máximo autorizado eje trasero	-	1500	/
Peso máximo autorizado eje trasero con carga útil reforzada	-	/	1800*
Tara Min	-	1571	1631*
Tara Max	-	1776	1835*
Carga útil Min	-	874	1265*
Carga útil Max	-	1079	1469*
Remolcable eje central / sin frenos	-	1800 / 750	2500 / 750
Carga máxima en techo	-	140	140
* Con carga útil reforzada			

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO<sub>2</sub> mostrados en nuestras publicaciones son conformes con el procedimiento de prueba WLTP en base al cual los vehículos nuevos se homologan a partir del 1 de septiembre de 2018. Este procedimiento WLTP reemplaza al Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Debido a las condiciones de prueba más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO<sub>2</sub> medidos bajo lo WLTP son, en muchos casos, más altos que los medidos obtenidos según el procedimiento NEDC. El consumo de carburante y las emisiones de CO<sub>2</sub> pueden variar dependiendo de las condiciones reales de uso y de diferentes factores como: equipamiento específicos opciones y tipos de neumáticos. Para más información, contacte con su Concesionario.

## Características técnicas

### Expert Furgón Standard

	BlueHDi 100 S65 Manual 6 Vel.	BlueHDi 120 S65 Manual 6 Vel.	BlueHDi 120 S65 Manual 6 Vel.	BlueHDi 120 Automática EAT8.	BlueHDi 150 S65 Manual 6 Vel.	BlueHDi 180 Automática EAT8.
<b>Acabado</b>						
N Expert Pro Standard	●	●	●		●	
N Expert Premium Standard	●	●		●		●
N Expert Grip						
N Expert Asphalt						
N Expert Pack Sport						
N Expert 4x4 Dangel						
<b>Generalidades</b>						
Funciones						
Tipo de combustible	Gasóleo					
Capacidad depósito combustible (l.)	69					
<b>Motor</b>						
Funciones						
Cilindrada en cm <sup>3</sup>	1499	1499	1997	1997	1997	1997
Numero de cilindros / disposición	4 en línea	4 en línea	4 en línea	4 en línea	4 en línea	4 en línea
Potencia Máxima (KW)	75	88	90	90	110	130
Potencia máxima (CV (DIN))	100	118	121	121	148	174
Régimen potencia máxima	3500	3500	3750	3750	4000	3750
Normativa de descontaminación	Euro 6					
Filtro de Partículas (FAP)	Si					
<b>Consumos</b>						
MEDIC						
Consumo urbano (l / 100km.)	5,5	5,1	6,3	6,1	6	6,1
Consumo mixto (l / 100km.)	5	4,8	5,5	5,5	5,4	5,4
Consumo extrarurbano (l / 100km.)	4,7	4,7	5	5	5	5,1
Emissiones CO <sub>2</sub> (g / km.) mixto	132	127	145	145	141	143
WLTP versión básica						
Emissiones CO <sub>2</sub> WLTP versión básica	175	164	188 - 190	189	183 - 190	185
Emissiones CO <sub>2</sub> mínimas WLTP	168	159	183	186	179	182
Emissiones CO <sub>2</sub> máximas WLTP	192	177	203	210	202	201
Consumo WLTP versión básica	6,7	6,3	7,2	7,2	7	7
Consumo mínimo WLTP	6,4	6,0	7,0	7,1	6,8	6,9
Consumo máximo WLTP	7,3	6,7	7,7	8,0	7,7	7,7
WLTP transformadas en gases						
Emissiones CO <sub>2</sub> (combinadas) EXPERT 4x4 DANGEL	210					
Consumo combinado EXPERT 4x4 DANGEL	8,02					
Emissiones CO <sub>2</sub> (combinadas) EXPERT ICE	195					
Consumo combinado EXPERT ICE	7,4					
<b>Prestaciones (conductor solo)</b>						
Funciones						
Velocidad máxima (Km/h)	145	160	169	170	182 (170 con carga útil reforzada)	185 (170 con carga útil reforzada)
Aceleración 0-100 Km/h (seg.)	19,6	16	15,1	15,3	12,6	10,9
Aceleración 1.000 m. sal. / par. (seg.)	40	37,4	36,5	36,5	34,3	32,4
<b>Ruedas</b>						
Funciones						
Dimensiones neumáticos	215/65 R16C 215/60 R17C					
<b>Transmisión</b>						
Funciones						
Caja de Cambios	Manual	Manual	Manual	Automática	Manual	Automática
Número de velocidades	6 velocidades	6 velocidades	6 velocidades	8 velocidades	6 velocidades	8 velocidades
<b>Dirección</b>						
Funciones						
Dirección tipo	Asistencia eléctrica por medio de un motor					
Diámetro de giro (entre muros/aceras) (m)	12,9 / 12,4					
<b>Suspensión</b>						
Funciones						
Suspensión delantera	Ruedas independientes seso Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos					
Suspensión trasera	Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos					
<b>Frenos</b>						
Funciones						
Sistema de frenos	2 circuitos independientes tipo X					
Frenos delanteros	Discos delanteros					
Frenos traseros	Discos traseros					
Sistema antibloqueo de ruedas	Si					
<b>Dimensiones (mm.)</b>						
Funciones						
Longitud total	4959					
Altura en orden de marcha	1895					
Altura en orden de marcha con carga útil reforzada	1930					
Altura en orden de marcha con carga útil reforzada y suspensión realizada	1935					
Anchura total (sin retrovisores)	1920					
Distancia entre ejes	3275					
Voladizo trasero	803					
Anchura útil entre ejes de rueda	1.63					
Longitud útil plataforma de carga	2.413					
Puerta lateral deslizable (ancha x alta)	935 x 1241					
Puertas traseras (ancha x alta)	1.262 x 1.220					
Volumen de carga máximo útil (m <sup>3</sup> )	5,3					
Volumen de carga máximo útil con Moduwork (m <sup>3</sup> )	5,8					
<b>Capacidades</b>						
Funciones						
Número de plazas	2 / 3					
<b>Pesos (kg) VERSIÓN PRO</b>						
Funciones (2 plazas)						
Peso máximo autorizado	2620	2645	/	-	-	-
Peso máximo autorizado con carga útil reforzada	2830*	/	3100*	-	-	-
Peso máximo autorizado eje delantero	1500	1500	1500	-	-	-
Peso máximo autorizado eje trasero	1500	1500	/	-	-	-
Peso máximo autorizado eje trasero con carga útil reforzada	1800*	/	1800*	-	-	-
Tara Min	1660	1570	1630*	-	-	-
Tara Max	1874*	1784	1842*	-	-	-
Carga útil Min	746	861	1258*	-	-	-
Carga útil Max	1170*	1075	1470*	-	-	-
Máximo remolcable con frenos / sin frenos	1400/750	1800/750	2500*/750*	-	-	-
Carga máxima en techo	170	170	170	-	-	-
*Con carga útil reforzada						
<b>Pesos (kg) VERSIÓN PREMIUM</b>						
Funciones (3 plazas)						
Peso máximo autorizado MMA	2620	2645	/	2735	2705	2735
Peso máximo autorizado con carga útil reforzada	2830*	/	3100*	3100*	3100*	3100*
Peso máximo autorizado eje delantero	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Peso máximo autorizado eje trasero	1500	1500	/	1500	1500	1500
Peso máximo autorizado eje trasero con carga útil reforzada	1800*	/	1800*	1800*	1800*	1800*
Tara Min	1660	1570	1630*	1770	1629	1660
Tara Max	1874*	1784	1842*	1974*	1858*	1864*
Carga útil Min	746	862	1258*	761	864	871
Carga útil Max	1170*	1074	1470*	1330*	1458*	1440*
Remolcable eje central / sin frenos	1400/750	1800/750	2500*/750*	2000/750	2300/750 2500*/750	2500/750 2500*/750
Carga máxima en techo	170	170	170	170	170	170
*Con carga útil reforzada						
<b>Pesos (kg) VERSIÓN GRIP</b>						
Funciones (3 plazas)						
Peso máximo autorizado MMA	-	-	/	-	/	-
Peso máximo autorizado con carga útil reforzada	-	-	3100*	-	3100*	-
Peso máximo autorizado eje delantero	-	-	1500	-	1500	-
Peso máximo autorizado eje trasero	-	-	/	-	/	-
Peso máximo autorizado eje trasero con carga útil reforzada	-	-	1800*	-	1800*	-
Tara Min	-	-	1642*	-	1642*	-
Tara Max	-	-	1858*	-	1858*	-
Carga útil Min	-	-	1242*	-	1242*	-
Carga útil Max	-	-	1458*	-	1458*	-
Remolcable eje central / sin frenos	-	-	2500*/750*	-	2500*/750*	-
Carga máxima en techo	-	-	170	-	170	-
*Con carga útil reforzada						
<b>Pesos (kg) VERSIÓN ASPHALT</b>						
Funciones (3 plazas)						
Peso máximo autorizado MMA	-	-	/	-	2720	-
Peso máximo autorizado con carga útil reforzada	-	-	3100*	-	3100*	-
Peso máximo autorizado eje delantero	-	-	1500	-	1500	-
Peso máximo autorizado eje trasero	-	-	/	-	/	-
Peso máximo autorizado eje trasero con carga útil reforzada	-	-	1800*	-	1800*	-
Tara Min	-	-	1642*	-	1641	-
Tara Max	-	-	1858*	-	1858*	-
Carga útil Min	-	-	1242*	-	863	-
Carga útil Max	-	-	1458*	-	1458	-
Remolcable eje central / sin frenos	-	-	2500*/750*	-	2300/750 2500*/750	-
Carga máxima en techo	-	-	170	-	170	-
*Con carga útil reforzada						
<b>Pesos (kg) VERSIÓN PACK SPORT</b>						
Funciones (3 plazas)						
Peso máximo autorizado MMA	-	-	/	-	2720	-
Peso máximo autorizado con carga útil reforzada	-	-	3100*	-	3100*	-
Peso máximo autorizado eje delantero	-	-	1500	-	1500	-
Peso máximo autorizado eje trasero	-	-	/	-	/	-
Peso máximo autorizado eje trasero con carga útil reforzada	-	-	1800*	-	1800*	-
Tara Min	-	-	1642*	-	1641	-
Tara Max	-	-	1858*	-	1858*	-
Carga útil Min	-	-	1242*	-	863	-
Carga útil Max	-	-	1458*	-	1458	-
Remolcable eje central / sin frenos	-	-	2500*/750*	-	2300/750 2500*/750	-
Carga máxima en techo	-	-	170	-	170	-
*Con carga útil reforzada						
<b>Pesos (kg) VERSIÓN 4x4 DANGEL</b>						
Funciones (2 plazas)						
Consumo mixto (l / 100km.)	-	-	7,16	-	-	-
Emissiones CO <sub>2</sub> (g / km.) mixto	-	-	188,2	-	-	-
Peso máximo autorizado MMA	-	-	/	-	-	-
Peso máximo autorizado con carga útil reforzada	-	-	3100*	-	-	-
Peso máximo autorizado eje delantero	-	-	1500	-	-	-
Peso máximo autorizado eje trasero	-	-	/	-	-	-
Peso máximo autorizado eje trasero con carga útil reforzada	-	-	1800*	-	-	-
Tara	-	-	1725	-	-	-
Carga útil	-	-	1375	-	-	-
Remolcable eje central / sin frenos	-	-	2500*/750*	-	-	-
Carga máxima en techo	-	-	170	-	-	-
*Con carga útil reforzada						

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO<sub>2</sub> mostrados en nuestras publicaciones son conformes con el procedimiento de prueba WLTP en base al cual los vehículos nuevos se homologan a partir del 1 de septiembre de 2018. Este procedimiento WLTP reemplaza el Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que era el procedimiento de pruebas utilizado anteriormente. Debido a las condiciones de prueba más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO<sub>2</sub> medidas bajo WLTP son, en muchos casos, más altas que los medidas obtenidas según el procedimiento NEDC. El consumo de carburante y las emisiones de CO<sub>2</sub> pueden variar dependiendo de las condiciones reales de uso y de diferentes factores, como equipamiento específico, opciones y tipos de neumáticos. Para más información, contacta con tu Concesionario.

## Características técnicas

### Expert Furgón Long

	BlueHDi 100 S&S Manual 6 Vel.	BlueHDi 120 S&S Manual 6 Vel.	BlueHDi 150 S&S Manual 6 Vel.	BlueHDi 180 Automática EAT8.
<b>Acabado</b>				
N Expert Pro Long	•	•		•
N Expert Premium Long	•	•	•	
<b>Generalidades</b>				
Furgones				
Tipo de combustible	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo
Capacidad depósito combustible (L.)			69	
<b>Motor</b>				
Furgones				
Cilindrada en cm <sup>3</sup>	1499	1997	1997	1997
Numero de cilindros / disposición	4 en línea	4 en línea	4 en línea	4 en línea
Potencia Máxima (KW)	75	90	110	130
Potencia máxima (CV Din)	100	121	148	174
Régimen potencia máxima	3500	3750	4000	3750
Normativa de descontaminación	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Filtro de Partículas (FAP)			Sí	
<b>Consumos</b>				
NEDC				
Consumo urbano (l / 100km.)	5,6	6,3	6,2	6,2
Consumo mixto (l / 100km.)	5,1	5,5	5,6	5,6
Consumo extraurbano (l / 100km.)	4,9	3,1	5,2	5,2
Emisiones CO2 (g / km.)	135	146	147	147
WLTP versión básica				
Emisiones CO2 WLTP versión básica	180	190	191	195
Emisiones CO2 mínimas WLTP	168	183	179	188
Emisiones CO2 máximas WLTP	192	203	202	204
Consumo WLTP versión básica	6,9	7,3	7,3	7,4
Consumo mínimo WLTP	6,4	7,0	6,8	7,2
Consumo máximo WLTP	7,3	7,7	7,7	7,8
<b>Prestaciones (conductor solo)</b>				
Furgones				
Velocidad máxima (Km/h)	145	169	170	170
Aceleración 0-100 Km/h (seg.)	19,6	15,1	12,6	10,9
Aceleración 1.000 m. sal. / par. (seg.)	40	36,5	34,3	32,4
<b>Ruedas</b>				
Furgones				
Dimensiones neumáticos		215/65 R16C 215/60 R17C		
<b>Transmisión</b>				
Furgones				
Caja de Cambios	Manual	Manual	Manual	Automática 8 velocidades
Número de velocidades	6 velocidades	6 velocidades	6 velocidades	
<b>Dirección</b>				
Furgones				
Dirección tipo		Asistencia eléctrica por medio de un motor		
Díametro de giro (entre muros/aceras) (m)	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4
<b>Suspensión</b>				
Furgones				
Suspensión delantera	Ruedas independientes pseudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores			
Suspensión trasera	Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores			
<b>Frenos</b>				
Furgones				
Sistema de frenos	2 circuitos independientes tipo X			
Frenos delanteros	Discos delanteros			
Frenos traseros	Discos traseros			
Sistema antibloqueo de ruedas	Sí			
<b>Dimensiones (mm.)</b>				
Furgones				
Longitud total	5309			
Altura en orden de marcha	-			
Altura en orden de marcha con carga útil reforzada	1935			
Altura en orden de marcha con carga útil reforzada y suspensión realizada	1940			
Anchura total (Sin retrovisores)	1920			
Distancia entre ejes	3275			
Voladizo trasero	1153			
Longitud útil plataforma de carga	2763			
Puerta lateral deslizante (ancho x alto)	935 x 1241			
Puertas traseras (ancho x alto)	1282 x 1220			
Volumen de carga máximo útil (m3)	6,1			
Volumen de carga máximo útil con Moduwork (m3)	6,6			
<b>Capacidades</b>				
Furgones				
Número de plazas	2/3			
<b>Pesos (kg) VERSIÓN PRO</b>				
Furgones (2 plazas)				
Peso máximo autorizado MMA	2830	3100	-	-
Peso máximo autorizado eje delantero	1500	1500	-	-
Peso máximo autorizado eje trasero	1800	1800	-	-
Tara Min	1660	1660	-	-
Tara Max	1886	1885	-	-
Carga útil Min	944	1215	-	-
Carga útil Max	1170	1440	-	-
Remolcable eje central / sin frenos	1400/750	2500 / 750	-	-
Carga máxima en techo	170	170	-	-
<b>Pesos (kg) VERSIÓN PREMIUM</b>				
Furgones (3 plazas)				
Peso máximo autorizado MMA	2830	3100	3100	3100
Peso máximo autorizado eje delantero	1500	1500	1500	1500
Peso máximo autorizado eje trasero	1800	1800	1800	1800
Tara Min	1660	1660	1660	1732
Tara Max	1886	1885	1885	1949
Carga útil Min	944	1215	1215	1151
Carga útil Max	1170	1440	1440	1368
Remolcable eje central / sin frenos	1400 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Carga máxima en techo	170	170	170	170

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO<sub>2</sub> mostrados en nuestras publicaciones son conformes con el procedimiento de prueba WLTP en base al cual los vehículos nuevos se homologan a partir del 1 de septiembre de 2018. Este procedimiento WLTP reemplaza al Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Debido a las condiciones de prueba más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO<sub>2</sub> medidas bajo la WLTP son, en muchos casos, más altas que las medidas obtenidas según el procedimiento NEDC. El consumo de carburante y las emisiones de CO<sub>2</sub> pueden variar dependiendo de las condiciones reales de uso y de diferentes factores como: equipamiento específicos opciones y tipos de neumáticos. Para más información, contacte con su Concesionario.

## Características técnicas

### Expert Doble Cabina Standard

	BlueHDi 120 S65 Manual 6 Vel.	BlueHDi 120 S65 Manual 6 Vel.	BlueHDi 150 S65 Manual 6 Vel.
<b>Acabado</b>			
N Expert D. Cabina Standard	●	●	●
<b>Generalidades</b>			
Combi			
<b>Tipo de combustible</b>	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo
<b>Capacidad deposito combustible (L.)</b>	70	70	70
<b>Motor</b>			
<b>Cilindrada en cm3</b>	1499	1997	1997
<b>Numero de cilindros / disposicion</b>	4 en línea	4 en línea	4 en línea
<b>Potencia Máxima (KW)</b>	88	90	110
<b>Potencia máxima (CV Din)</b>	118	121	148
<b>Régimen potencia máxima</b>	3500	3750	4000
<b>Normativa de descontaminación</b>	Euro 6	Euro 6	Euro 6
<b>Filtro de Partículas (FAP)</b>	Sí	Sí	Sí
<b>Consumos</b>			
NEDC			
<b>Consumo urbano (l / 100km.)</b>	5,1	6,5	6,3
<b>Consumo mixto (l / 100km.)</b>	4,8	5,7	5,6
<b>Consumo extraurbano (l / 100km.)</b>	4,7	5,3	5,2
<b>Emisiones CO2 (g / km.)</b>	127	151	147
WLTP versión básica			
<b>Emisiones CO2 WLTP versión básica</b>	167	193	185
<b>Emisiones CO2 mínimas WLTP</b>	159	184	182
<b>Emisiones CO2 máximas WLTP</b>	177	206	202
<b>Consumo WLTP versión básica</b>	6,4	7,4	7,1
<b>Consumo mínimo WLTP</b>	6,0	7,0	6,9
<b>Consumo máximo WLTP</b>	6,7	7,9	7,7
<b>Prestaciones (conductor solo)</b>			
<b>Velocidad máxima (Km/h)</b>	160	169	182 (170 con carga útil reforzada)
<b>Ruedas</b>			
Dimensiones neumáticos		215/65 R16C 215/60 R17C	
<b>Transmision</b>			
Caja de Cambios		Manual	
<b>Número de velocidades</b>	6 velocidades	6 velocidades	6 velocidades
<b>Direccion</b>			
Dirección tipo		Asistencia eléctrica por medio de un motor	
<b>Diametro de giro (entre muros/aceras) (m)</b>		12,9 / 12,4	
<b>Suspension</b>			
<b>Suspensión delantera</b>	Ruedas independientes pseudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos		
<b>Suspension trasera</b>	Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos		
<b>Frenos</b>			
Sistema de frenos	2 circuitos independientes tipo X		
<b>Frenos delanteros</b>	Discos delanteros		
<b>Frenos traseros</b>	Discos traseros		
<b>Sistema antibloqueo de ruedas</b>	Sí		
<b>Dimensiones (mm.)</b>			
Longitud total	4959		
Altura en orden de marcha	1895		
Altura en orden de marcha con carga util reforzada	1940		
Anchura total (Sin retrovisores)	1920		
Distancia entre ejes	3275		
Via delantera	1630		
Via trasera	1618		
Voladizo trasero	803		
Anchura útil entre pasos de rueda	1618		
Longitud útil plataforma de carga suelo	2017		
Longitud útil plataforma de carga semi altura	1352		
<b>Puerta lateral deslizante (ancho x alto)</b>	933 x 1181		
<b>Puertas traseras (ancho x alto)</b>	1282 x 1220		
<b>Volumen de carga máximo útil (m3)</b>	3,2		
<b>Capacidades</b>			
Número de plazas	5/6		
<b>Pesos (kg)</b>			
<b>Peso máximo autorizado</b>	2680	3060*	2740
<b>Peso máximo autorizado con carga útil reforzada</b>	/	/	3060*
<b>Peso máximo autorizado eje delantero</b>	1500	1500*	1500
<b>Peso máximo autorizado eje trasero</b>	1500	/	1500
<b>Peso máximo autorizado eje trasero con carga útil reforzada</b>	/	1800*	1800*
<b>Tara Min</b>	1660	1752*	1733
<b>Tara Max</b>	1876	1967*	1948*
<b>Carga útil Min</b>	804	1093*	792
<b>Carga útil Max</b>	1020	1308*	1308*
<b>Máximo remolcable con frenos / sin frenos</b>	2000/750	2500*/750*	2300/750 2500*/750
<b>Carga máxima en techo</b>	170	170	170

\*Con carga útil reforzada

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO<sub>2</sub> mostrados en nuestras publicaciones son conformes con el procedimiento de prueba WLTP en base al cual los vehículos nuevos se homologan a partir del 1 de septiembre de 2018. Este procedimiento WLTP reemplaza al Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Debido a las condiciones de prueba más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO<sub>2</sub> medidas bajo la WLTP son, en muchos casos, más altas que las medidas obtenidas según el procedimiento NEDC. El consumo de carburante y las emisiones de CO<sub>2</sub> pueden variar dependiendo de las condiciones reales de uso y de diferentes factores como: equipamiento específicos opciones y tipos de neumáticos. Para más información, contacte con su Concesionario.

## Características técnicas

# Expert Doble Cabina Long

BlueHDi 120  
S&S Manual 6 Vel.

BlueHDi 150  
S&S Manual 6 Vel.

### Acabado

N Expert D. Cabina Standard

### Generalidades

Tipo de combustible	Gasóleo	Gasóleo
Capacidad deposito combustible (L.)	70	70

### Motor

Cilindrada en cm <sup>3</sup>	1997	1997
Numero de cilindros / disposicion	4 en línea	4 en línea
Potencia Máxima (KW)	90	110
Potencia máxima (CV Din)	121	148
Régimen potencia máxima	3750	4000
Normativa de descontaminación	Euro 6	Euro 6
Filtro de Partículas (FAP)	Sí	Sí

### Consumos

Consumo urbano (l / 100km.)	6,5	5,9
Consumo mixto (l / 100km.)	5,8	5,5
Consumo extraurbano (l / 100km.)	5,3	5,1
Emisiones CO <sub>2</sub> (g / km.)	152	144

WLTP versión básica

Emisiones CO <sub>2</sub> WLTP versión básica	193	192
Emisiones CO <sub>2</sub> mínimas WLTP	184	182
Emisiones CO <sub>2</sub> máximas WLTP	206	202
Consumo WLTP versión básica	7,4	7,3
Consumo mínimo WLTP	7,0	6,9
Consumo máximo WLTP	7,9	7,7

### Prestaciones (conductor solo)

Velocidad máxima (Km/h)	169	170
-------------------------	-----	-----

### Ruedas

Dimensiones neumáticos

215/65 R16C  
215/60 R17C

### Transmision

Caja de Cambios	Manual
Número de velocidades	6 velocidades

### Direccion

Dirección tipo	Asistencia eléctrica por medio de un motor
Diametro de giro (entre muros/aceras) (m)	12,9 / 12,4

### Suspension

Suspensión delantera	Ruedas independientes seudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos
Suspension trasera	Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos

### Frenos

Sistema de frenos	2 circuitos independientes tipo X
Frenos delanteros	Discos delanteros
Frenos traseros	Discos traseros
Sistema antibloqueo de ruedas	Sí

### Dimensiones (mm.)

Longitud total	5309
Altura en orden de marcha	
Altura en orden de marcha con carga util reforzada	1935
Anchura total (Sin retrovisores)	1920
Distancia entre ejes	3275
Vía delantera	ND
Vía trasera	ND
Voladizo trasero	1153
Anchura útil entre pasos de rueda	ND
Longitud útil plataforma de carga suelo	2365
Longitud útil plataforma de carga semi altura	1700
Puerta lateral deslizante (ancho x alto)	933 x 1181
Puertas traseras (ancho x alto)	1282 x 1220
Volumen de carga máximo útil (m <sup>3</sup> )	4

### Capacidades

Número de plazas	5/6
------------------	-----

### Pesos (kg)

Peso máximo autorizado	2940	2940
Peso máximo autorizado eje delantero	1500	1500
Peso máximo autorizado eje trasero	1800	1800
Tara Min	1770	1770
Tara Max	1991	1991
Carga útil Min	949	949
Carga útil Max	1170	1170
Máximo remolcable con frenos, sin frenos	2500/750	2500/750
Carga máxima en techo	170	170

**Características técnicas**



	Pro Compact BEV Batería 50kWh	Pro Standard BEV Batería 50kWh	Pro Standard BEV Batería 75kWh	Premium Standard BEV Batería 50kWh	Premium Standard BEV Batería 75kWh	Pro Long BEV Batería 50kWh	Pro Long BEV Batería 75kWh	Premium Long BEV Batería 75kWh	Doble cabina Rep Stand BEV Batería 75kWh
<b>Generalidades</b>									
<b>Motor</b>									
Potencia Max (kW/cv)	100 / 136	100 / 136	100 / 136	100 / 136	100 / 136	100 / 136	100 / 136	100 / 136	100 / 136
Reg. P. Max	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
Consumo eléctrico (combinado) (Wh/km) (VL-VH)	230,3 - 281,6	230,3 - 281,6	246,8 - 294,9	230,3 - 281,6	246,8 - 294,9	230,3 - 281,6	246,8 - 294,9	246,8 - 294,9	246,8 - 294,9
<b>Batería</b>									
Tipo						ION LITIO			
Refrigeración						LIQUIDA			
Capacidad (kWh)	50	50	75	50	75	50	75	75	75
Autonomía eléctrica (combinada)	196	196	285	196	285	196	285	285	285
Autonomía eléctrica (combinada) VH / VL	196 / 238	196 / 238	285 / 339	196 / 238	285 / 339	196 / 238	285 / 339	285 / 339	285 / 339
<b>Prestaciones (conductor solo)</b>									
Velocidad máxima (Km/h)	130	130	130	130	130	130	130	130	130
<b>Ruedas</b>									
Dimensiones neumáticas						215/65 R16 215/60 R17			
<b>Transmisión</b>									
Caja de Cambios						Automática			
Nº vel. avance						1			
Nº vel. retro						1			
<b>Dirección</b>									
Dirección tipo						Asistencia eléctrica por medio de un motor			
Diámetro de giro (entre muros/aceras) (m)	11,8 / 11,3	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4
<b>Suspensión</b>									
Suspensión delantera						Ruedas independientes pseudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos			
Suspensión trasera						Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos			
<b>Frenos</b>									
Sistema de frenos									
Frenos delanteros									
Frenos traseros									
Sistema antibloqueo de ruedas									
<b>Dimensiones (mm.)</b>									
Longitud total	4609	4959	4959	4959	4959	5309	5309	5309	4959
Altura max/min	1892 / 1950	1881 / 1940	1881 / 1940	1881 / 1940	1881 / 1940	1877 / 1948	1877 / 1948	1877 / 1948	1881 / 1940
Anchura total (Sin retrovisores)	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Distancia entre ejes	2925	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275
Voladizo trasero	803	803	803	803	803	1153	1153	1153	803
Longitud útil plataforma de carga	2.063	2.413	2.413	2.413	2.413	2.763	2.763	2.763	2.763
Puerta lateral deslizante (ancho x alto)	745 x 1238	935 x 1241	935 x 1241	935 x 1241	935 x 1241	935 x 1241	935 x 1241	935 x 1241	935 x 1181
Puertas traseras (ancho x alto)	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220
Volumen de carga máximo útil (m3)	4,6	5,3	5,3	5,3	5,3	6,1	6,1	6,1	5,3
Volumen de carga máximo útil con Moduwork (m3)	5,1	5,8	5,8	5,8	5,8	6,6	6,6	6,6	5,8
<b>Capacidades</b>									
Número de plazas						2 / 3			
<b>Pesos (kg)</b>									
Furgones (2 plazas)									6 plazas
Peso máximo autorizado (MMA)	2830	2865	3015	2875	3025	2890	3045	3055	3090
Peso máximo autorizado eje delantero	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Peso máximo autorizado eje trasero	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Tara Min	1826	1862	2013	1874	2025	1890	2041	2053	2086
Tara Max	1999	2038	2189	2050	2201	2074	2225	2237	2242
Carga útil Min	831	827	826	825	824	816	820	818	848
Carga útil Max	1004	1003	1002	1001	1000	1000	1004	1002	1004
Máximo remolcable con frenos / sin frenos	1000 / 750	1000 / 750	1000 / 750	1000 / 750	1000 / 750	1000 / 750	1000 / 750	1000 / 750	1000 / 750
Carga máxima en techo	140	170	170	170	170	170	170	170	170

\*Pendiente información definitiva

<b>Pesos (kg)</b>	Con carga útil reforzada	Con carga útil reforzada	Con carga útil reforzada	Con carga útil reforzada	Con carga útil reforzada
Furgones (2 plazas)					6 plazas
Peso máximo autorizado (MMA)	3100	3100	3025	3100	-
Peso máximo autorizado eje delantero	1500	1500	1500	1500	-
Peso máximo autorizado eje trasero	1800	1800	1800	1800	-
Tara Min	1826	1862	2025	1874	-
Tara Max	1999	2038	2201	2050	-
Carga útil Min	1101	1062	824	1050	-
Carga útil Max	1274	1238	1000	1226	-
Máximo remolcable con frenos / sin frenos	1000 / 750	1000 / 750	1000 / 750	1000 / 750	-
Carga máxima en techo	140	170	170	170	-

\*Pendiente información definitiva



## Características técnicas

# Expert Combi Compact

BlueHDi 120  
C.C Manual S&S 6 Vel.

### Acabado

N Expert Combi Standard

### Generalidades

Combi

Tipo de combustible

Gasóleo

### Motor

Combi

Cilindrada en cm<sup>3</sup>

1499

Numero de cilindros / disposicion

4 en línea

Potencia Máxima (KW)

88

Potencia máxima (CV Din)

118

Normativa de descontaminación

Euro 6

Filtro de Partículas (FAP)

Sí

### Consumos

NEDC

Consumo urbano (l / 100km.)

6,4 / 6,5

Consumo extraurbano (l / 100km.)

4,4 / 4,6

Consumo mixto (l / 100km.)

5,1 / 5,3

Emisiones CO<sub>2</sub> (g / km.)

136 / 139

WLTP versión básica

Emisiones CO<sub>2</sub> WLTP versión básica

166

Emisiones CO<sub>2</sub> mínimas WLTP

159

Emisiones CO<sub>2</sub> máximas WLTP

181

Consumo WLTP versión básica

6,4

Consumo mínimo WLTP

6,1

Consumo máximo WLTP

6,9

### Prestaciones (conductor solo)

Combi

Velocidad máxima (Km/h)

160

Aceleración 0-100 Km/h (seg.)

14,3

Aceleración 1.000 m. sal. / par. (seg.)

35,8

### Ruedas

Combi

Dimensiones neumáticos

215/65 R16

### Transmision

Combi

Caja de Cambios

Manual

Número de velocidades

6 velocidades

### Direccion

Combi

Dirección tipo

Asistencia eléctrica por medio de un motor

Diametro de giro (entre muros/aceras) (m)

12,9 / 12,4

### Suspension

Combi

Suspensión delantera

Ruedas independientes pseudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos

Suspension trasera

Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos

### Frenos

Combi

Sistema de frenos

2 circuitos independientes tipo X

Frenos delanteros

Discos delanteros

Frenos traseros

Discos traseros

Sistema antibloqueo de ruedas

Sí

### Dimensiones (mm.)

Combi

Longitud total

4609

Altura en orden de marcha

1905

Anchura total (Sin retrovisores)

1920

Distancia entre ejes

2925

Voladizo trasero

803

Puerta lateral deslizante (ancho x alto)

743 x 1180

Puertas traseras (ancho x alto)

1229 x 1177

Volumen VDA del matetero sin filas

3397

Volumen VDA del matetero con 2 filas

1633

Volumen VDA del matetero con 3 filas

140

### Capacidades

Combi

Número de plazas

2-9

### Pesos (kg)

Peso máximo autorizado (MMA)

2690

Tara Min

1640

Tara Max

1992

Carga útil Min

698

Carga útil Max

1050

Remolque eje central / sin frenos

1400 / 750

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO<sub>2</sub> mostrados en nuestras publicaciones son conformes con el procedimiento de prueba WLTP en base al cual los vehículos nuevos se homologan a partir del 1 de septiembre de 2018. Este procedimiento WLTP reemplaza al Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Debido a las condiciones de prueba más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO<sub>2</sub> medidas bajo la WLTP son, en muchos casos, más altas que las medidas obtenidas según el procedimiento NEDC. El consumo de carburante y las emisiones de CO<sub>2</sub> pueden variar dependiendo de las condiciones reales de uso y de diferentes factores como: equipamiento específicos opciones y tipos de neumáticos. Para más información, contacte con su Concesionario.

## Características técnicas

# Expert Combi Standard

BlueHDi 120  
C.C Manual S&S 6 Vel.

BlueHDi 145  
C.C Manual S&S 6 Vel.

### Acabado

N Expert Combi Standard

### Generalidades

Combi

Tipo de combustible

Gasóleo

Gasóleo

### Motor

Combi

Cilindrada en cm<sup>3</sup>

1499

1997

Número de cilindros / disposición

4 en línea

4 en línea

Potencia Máxima (KW)

88

106

Potencia máxima (CV Din)

118

142

Normativa de descontaminación

Euro 6

Euro 6

Filtro de Partículas (FAP)

Sí

Sí

### Consumos

Combi

Consumo urbano (l / 100km.)

6,4 / 6,5

5,7 / 5,8

Consumo extraurbano (l / 100km.)

4,4 / 4,6

4,9 / 5,0

Consumo mixto (l / 100km.)

5,1 / 5,3

5,2 / 5,3

Emisiones CO<sub>2</sub> (g / km.)

136 / 139

138 / 140

WLTP

Emisiones CO<sub>2</sub> WLTP versión básica

167

183

Emisiones CO<sub>2</sub> mínimas WLTP

159

174

Emisiones CO<sub>2</sub> máximas WLTP

181

203

Consumo WLTP versión básica

6,4

7,0

Consumo mínimo WLTP

6,1

6,6

Consumo máximo WLTP

6,9

7,7

### Prestaciones (conductor solo)

Combi

Velocidad máxima (Km/h)

160

185

Aceleración 0-100 Km/h (seg.)

14,3

12,8

Aceleración 1.000 m. sal. / par. (seg.)

35,8

34,5

### Ruedas

Combi

Dimensiones neumáticos

215/65 R16

### Transmisión

Combi

Caja de Cambios

Manual

Número de velocidades

6 velocidades

6 velocidades

### Dirección

Combi

Dirección tipo

Asistencia eléctrica por medio de un motor

Diametro de giro (entre muros/aceras) (m)

12,9 / 12,4

12,9 / 12,4

### Suspension

Combi

Suspensión delantera

Ruedas independientes pseudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos

Suspension trasera

Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos

### Frenos

Combi

Sistema de frenos

2 circuitos independientes tipo X

Frenos delanteros

Discos delanteros

Frenos traseros

Discos traseros

Sistema antibloqueo de ruedas

Sí

### Dimensiones (mm.)

Combi

Longitud total

4959

Altura en orden de marcha

1895

Anchura total (Sin retrovisores)

1920

Distancia entre ejes

3275

Voladizo trasero

803

Puerta lateral deslizante (ancho x alto)

933 x 1181

Puertas traseras (ancho x alto)

1212 x 1181

Volumen VDA del matetero sin filas

3968

Volumen VDA del matetero con 2 filas

2228

Volumen VDA del matetero con 3 filas

655

### Capacidades

Combi

Número de plazas

2-9

### Pesos (kg)

Peso máximo autorizado (MMA)

2760

2810

Tara Min

1659

1733

Tara Max

2050

2122

Carga útil Min

710

688

Carga útil Max

1101

1077

Remolque eje central / sin frenos

1400 / 750

1900 / 750

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO<sub>2</sub> mostrados en nuestras publicaciones son conformes con el procedimiento de prueba WLTP en base al cual los vehículos nuevos se homologan a partir del 1 de septiembre de 2018. Este procedimiento WLTP reemplaza al Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Debido a las condiciones de prueba más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO<sub>2</sub> medidas bajo la WLTP son, en muchos casos, más altas que las medidas obtenidas según el procedimiento NEDC. El consumo de carburante y las emisiones de CO<sub>2</sub> pueden variar dependiendo de las condiciones reales de uso y de diferentes factores como: equipamiento específicos opciones y tipos de neumáticos. Para más información, contacte con su Concesionario.

## Características técnicas

# Expert Combi Long

BlueHDi 120  
C.C Manual S&S 6 Vel.

BlueHDi 145  
C.C Manual S&S 6 Vel.

### Acabado

N Expert Combi Standard

### Generalidades

Combi

#### Tipo de combustible

Gasóleo

Gasóleo

#### Capacidad depósito combustible (l.)

70

70

### Motor

Combi

#### Cilindrada en cm<sup>3</sup>

1499

1997

#### Numero de cilindros / disposición

4 en línea

4 en línea

#### Potencia Máxima (KW)

88

106

#### Potencia máxima (CV Din)

118

142

#### Normativa de descontaminación

Euro 6

Euro 6

#### Filtro de Partículas (FAP)

Sí

Sí

### Consumos

Combi

#### Consumo urbano (l / 100km.)

6,4 / 6,5

5,7 / 5,8

#### Consumo extraurbano (l / 100km.)

4,5 / 4,6

5,0 / 5,1

#### Consumo mixto (l / 100km.)

5,2 / 5,3

5,2 / 5,3

#### Emisiones CO2 (g / km.)

136 / 140

138 / 141

WLTP

#### Emisiones CO2 WLTP versión básica

168

185

#### Emisiones CO2 mínimas WLTP

159

174

#### Emisiones CO2 máximas WLTP

181

203

#### Consumo WLTP versión básica

6,4

7,0

#### Consumo mínimo WLTP

6,1

6,6

#### Consumo máximo WLTP

6,9

7,7

### Prestaciones (conductor solo)

Combi

#### Velocidad máxima (Km/h)

160

185

#### Aceleración 0-100 Km/h (seg.)

14,3

12,8

#### Aceleración 1.000 m. sal. / par. (seg.)

35,8

34,5

### Ruedas

Combi

#### Dimensiones neumáticos

215/65 R16

### Transmisión

Combi

#### Caja de Cambios

Manual

#### Número de velocidades

6 velocidades

6 velocidades

### Dirección

Combi

#### Dirección tipo

Asistencia eléctrica por medio de un motor

#### Diametro de giro (entre muros/aceras) (m)

12,9 / 12,4

12,9 / 12,4

### Suspensión

Combi

#### Suspensión delantera

Ruedas independientes pseudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos

#### Suspensión trasera

Ttriángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos

### Frenos

Combi

#### Sistema de frenos

2 circuitos independientes tipo X

#### Frenos delanteros

Discos delanteros

#### Frenos traseros

Discos traseros

#### Sistema antibloqueo de ruedas

Sí

### Dimensiones (mm.)

Combi

#### Longitud total

5309

#### Altura en orden de marcha

1892

#### Anchura total (Sin retrovisores)

1920

#### Distancia entre ejes

3275

#### Voladizo trasero

1153

#### Puerta lateral deslizante (ancho x alto)

933 x 1181

#### Puertas traseras (ancho x alto)

1212 x 1181

#### Volumen VDA del matetero sin filas

4554

#### Volumen VDA del matetero con 2 filas

2787

#### Volumen VDA del matetero con 3 filas

1237

### Capacidades

Combi

#### Número de plazas

2-9

### Pesos (kg)

#### Peso máximo autorizado (MMA)

2790

2850

#### Tara Min

1659

1660

#### Tara Max

2052

2053

#### Carga útil Min

738

797

#### Carga útil Max

1131

1190

#### Máximo remolcable con frenos / sin frenos

1400 / 750

1900 / 750

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO<sub>2</sub> mostrados en nuestras publicaciones son conformes con el procedimiento de prueba WLTP en base al cual los vehículos nuevos se homologan a partir del 1 de septiembre de 2018. Este procedimiento WLTP reemplaza al Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Debido a las condiciones de prueba más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO<sub>2</sub> medidas bajo la WLTP son, en muchos casos, más altas que las medidas obtenidas según el procedimiento NEDC. El consumo de carburante y las emisiones de CO<sub>2</sub> pueden variar dependiendo de las condiciones reales de uso y de diferentes factores como: equipamiento específicos opciones y tipos de neumáticos. Para más información, contacte con su Concesionario.

## Características técnicas



## Generalidades

### Motor

	e-Expert Combi Compact Batería 50 kWh	e-Expert Combi Standard Batería 50 kWh	e-Expert Combi Standard Batería 75 kWh	e-Expert Combi Long Batería 50 kWh	e-Expert Combi Long Batería 75 kWh
	MOTOR ELÉCTRICO 100 kW 136 cv				
Potencia Max (kW/cv)	100 / 136	100 / 136	100 / 136	100 / 136	100 / 136
Reg. P. Max	5500	5500	5500	5500	5500
Consumo eléctrico (combinado) (kWh/100km)	230,3 - 281,6	230,3 - 281,6	246,8 - 294,9	230,3 - 281,6	246,8 - 294,9

### Batería

	e-Expert Combi Compact Batería 50 kWh	e-Expert Combi Standard Batería 50 kWh	e-Expert Combi Standard Batería 75 kWh	e-Expert Combi Long Batería 50 kWh	e-Expert Combi Long Batería 75 kWh
Tipo	ION LITIO				
Refrigeración	LIQUIDA				
Capacidad (kWh)	50	50	75	50	75
Autonomía eléctrica (combinada)	196	196	285	196	285
Autonomía eléctrica (combinada) VH / VL	196 / 238	196 / 238	285 / 339	196 / 238	285 / 339

### Prestaciones (conductor solo)

	e-Expert Combi Compact Batería 50 kWh	e-Expert Combi Standard Batería 50 kWh	e-Expert Combi Standard Batería 75 kWh	e-Expert Combi Long Batería 50 kWh	e-Expert Combi Long Batería 75 kWh
Velocidad máxima (Km/h)	130	130	130	130	130
Aceleración 0-100 Km/h (seg.)	13,1	13,1	14,3	13,1	14,3
Aceleración 1.000 m. sal. / par. (seg.)	35,8	35,8	36,6	35,8	36,6

### Ruedas

Combi	215/65 R16				
-------	------------	--	--	--	--

### Transmisión

Caja de Cambios	Automática				
-----------------	------------	--	--	--	--

### Dirección

Dirección tipo	Asistencia eléctrica por medio de un motor				
Diametro de giro (entre muros/aceras) (m)	11,8 / 11,3	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4

### Suspensión

Suspensión delantera	Ruedas independientes seudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos				
Suspensión trasera	Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos				

### Frenos

Sistema de frenos	2 circuitos independientes tipo X				
Frenos delanteros	Discos delanteros				
Frenos traseros	Discos traseros				
Sistema antibloqueo de ruedas	Si				

### Dimensiones (mm.)

	e-Expert Combi Compact Batería 50 kWh	e-Expert Combi Standard Batería 50 kWh	e-Expert Combi Standard Batería 75 kWh	e-Expert Combi Long Batería 50 kWh	e-Expert Combi Long Batería 75 kWh
Longitud total	4609	4959	4959	5309	5309
Altura en orden de marcha	1905	1895	1895	1892	1892
Anchura total (Sin retrovisores)	1920	1920	1920	1920	1920
Distancia entre ejes	2925	3275	3275	3275	3275
Voladizo trasero	803	803	803	1153	1153
Puerta lateral deslizante (ancho x alto)	743 x 1180	933 x 1181	933 x 1181	933 x 1181	933 x 1181
Puertas traseras (ancho x alto)	1229 x 1177	1212 x 1181	1212 x 1181	1212 x 1181	1212 x 1181
Volumen VDA del matetero sin filas	3397	3968	3968	4554	4554
Volumen VDA del matetero con 2 filas	1633	2228	2228	2787	2787
Volumen VDA del matetero con 3 filas	140	655	655	1237	1237

### Capacidades

Número de plazas	2-9	2-9	2-9	2-9	2-9
------------------	-----	-----	-----	-----	-----

### Pesos (kg)

	e-Expert Combi Compact Batería 50 kWh	e-Expert Combi Standard Batería 50 kWh	e-Expert Combi Standard Batería 75 kWh	e-Expert Combi Long Batería 50 kWh	e-Expert Combi Long Batería 75 kWh
Peso máximo autorizado	2925	3015	3100	3030	3100
Tara Min	1971	2012	2183	2027	2189
Tara Max	2187	2240	2402	2255	2408
Carga útil Min	738	775	698	775	692
Carga útil Max	954	1003	917	1003	911
Máximo remolcable con frenos / sin frenos	1000 / 750	1000 / 750	1000 / 750	1000 / 750	1000 / 750

**Pinturas y guarnecidos**

				Pintura metalizada			Pintura opaca
				Gris Platinum (metalizado)	Gris Artense (metalizado)	Negro Perla Nera (metalizado)	Blanco Banquise
				Código			
				0MM00NVL	0MM00NF4	0MM00N9V	0MP00NWP
<b>PEUGEOT EXPERT</b>	<b>Expert Pro Compact</b>	Curitiba triton (Meltem) + TEP	0POV0RFX	•	•	•	•
	<b>Expert Premium Compact</b>	Curitiba triton (Meltem) + TEP	0POV0RFX	•	•	•	•
	<b>Expert Pro Standard</b>	Curitiba triton (Meltem) + TEP	0POV0RFX	•	•	•	•
	<b>Expert Premium Standard</b>	Curitiba triton (Meltem) + TEP	0POV0RFX	•	•	•	•
	<b>Expert Pro Long</b>	Curitiba triton (Meltem) + TEP	0POV0RFX	•	•	•	•
	<b>Expert Premium Long</b>	Curitiba triton (Meltem) + TEP	0POV0RFX	•	•	•	•
	<b>Expert Doble Cabina Standard</b>	Curitiba Tritono Meltem	0P430RFT	•	•	•	•
	<b>Expert Doble Cabina Long</b>	Curitiba Tritono Meltem	0P430RFT	•	•	•	•
	<b>Expert Combi Compact</b>	Curitiba Tritono Meltem	0P430RFT	•	•	•	•
	<b>Expert Combi Standard</b>	Curitiba Tritono Meltem	0P430RFT	•	•	•	•
<b>Expert Combi Long</b>	Curitiba Tritono Meltem	0P430RFT	•	•	•	•	





Las informaciones contenidas en este documento comercial corresponden a las características técnicas del vehículo en el momento de la difusión. No pueden ser consideradas como contractuales, PSAG AUTOMÓVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A se reserva el derecho de modificar las características de sus modelos, en función de la evolución técnica, sin actualizar este documento. Para más información, contacte con la Red de Concesionarios Peugeot.