



CONECTORES BFM



CONECTORES BFM

Los nuevos conectores BFM son sistemas de unión flexibles que reemplazan los conectores estándar formados por mangas flexibles y bridas de unión. Están especialmente indicados para todo tipo de conexiones en las que se transporte materiales pulverulentos.

Son altamente resistentes a la abrasión, no se deforman y no se fracturan como consecuencia de una flexión constante, lo que hace que sean ideales para todo tipo de conexiones, estáticas, vibrantes, oscilantes, etc.

Aprobados para uso alimentario y con certificación sanitaria 3A.

HIGIENE



INSTALACIÓN



ESTANDARIZACIÓN



SEGURIDAD Y SALUD



RESISTENTE A EXPLOSIÓN



PARADAS



TRADICIONAL

Fugas de polvo a través de las abrazaderas.

Acumulación de producto entre el conector flexible y la pared del tubo.

Mediciones inexactas y variaciones en el producto crean conexiones mal ajustadas.

Problemas de instalación debido a las variaciones en la fabricación.

Conectores hechos de cualquier medida.

Miles de variaciones de repuestos posibles.

Las herramientas pueden dañar los conectores.

Manos del instalador en riesgo.

Las sobrepresiones causan que las abrazaderas fallen antes de lo que lo haría el conector.

Cambio lento y difícil.

Paros más largos durante limpiezas CIP y mantenimientos.

Los conectores se gastan más rápidamente.

BFM

Sin fugas - Sin polvo.

No hay ranuras donde acumularse el producto.

Ajuste perfecto cada vez.

Siempre se instala en la misma posición.

Diámetros cada 50mm desde 100 hasta 1650mm.

Longitudes con incrementos de 50mm, estandariza los repuestos.

Sin herramientas - fijación snap.

Montaje seguro con las manos.

Conector limpio y transparente que permite la visibilidad del flujo de producto.

Sella más herméticamente bajo presión.

Tests de explosión independientes hasta 60 kPa+.

El cambio más rápido en la industria garantiza paros cortos de la línea de producción.

Conectores más duraderos significa menos cambios y más ahorro.

CONECTOR ESTÁNDAR

diámetro	longitud
100	80
125	100
150	150
200	200
250	250
300	300
350	350
400	400
450	450
500	500
550	550
600	600
650	650
↓	↓
1.650*	6.000*

* Los diámetros y longitudes del conector están disponibles en incrementos de 50mm solamente.

GAMA DE PRODUCTOS



red masanés

cada día más cerca

DELEGACIONES

- **MASANÉS ALICANTE**
Tel. 639 231 239
alicante@masanes.com
- **MASANÉS AMPOSTA**
Tel. 977 705 545
amposta@masanes.com
- **MASANÉS BADAJOZ**
Tel. 924 276 907
badajoz@masanes.com
- **MASANÉS BARCELONA**
Tel. 936 724 818
barcelona@masanes.com
- **MASANÉS CANARIAS**
Móv. 608 743 765
canarias@masanes.com
- **MASANÉS CÓRDOBA**
Tel. 957 382 058
cordoba@masanes.com
- **MASANÉS GRANADA**
Tel. 699 677 931
granada@masanes.com
- **MASANÉS JEREZ**
Tel. 856 817 157
jerez@masanes.com
- **MASANÉS LLEIDA**
Tel. 973 216 061
industria@masanes.com
- **MASANÉS LOGROÑO**
Móv. 689 037 510
rioja@masanes.com
- **MASANÉS LORCA**
Tel. 968 733 486
lorca@masanes.com
- **MASANÉS MADRID**
Tel. 91 871 98 08
madrid@masanes.com
- **MASANÉS OVIEDO**
Tel. 985 737 740
oviedo@masanes.com
- **MASANÉS SANTANDER**
Tel. 942 420 530
santander@masanes.com
- **MASANÉS TARRAGONA**
Tel. 626 647 051
tarragona@masanes.com
- **MASANÉS VALENCIA**
Tel. 961 267 541
valencia@masanes.com
- **MASANÉS VALLADOLID**
Tel. 983 528 062
valladolid@masanes.com
- **MASANÉS ZARAGOZA**
Tel. 976 470 501
zaragoza@masanes.com



TÉCNICOS COMERCIALES

- **GIRONA**
Móv. 659 573 239
girona@masanes.com
- **SEVILLA**
Móv. 690 140 395
sevilla@masanes.com
- **VIGO**
Móv. 676 173 423
vigo@masanes.com
- **LUGO**
Móv. 648 988 084
lugo@masanes.com
- **BILBAO**
Móv. 648 653 434
bilbao@masanes.com
- **JAÉN**
Móv. 699 677 931
jaen@masanes.com
- **FRANCIA**
Móv. +33 648 83 27 81
france@masanes.com