

SECTOR CÁRNICO



¿Qué te ofrecemos?

Bandas sintéticas de PU, monolíticas, modulares, de malla metálicas y de teflón.
Correas.

Componentes de la banda.

Plásticos técnicos y ruedas descortezadoras.

Otros productos.

BANDAS DE PU

Las bandas transportadoras de PU están **fabricadas de materiales no porosos** y sirven para el transporte de productos alimentarios, manufacturados y a granel.

- › Se pueden utilizar con rodillos de diámetro reducido y con cantos de cuchilla.
- › Tienen un excelente comportamiento en ambientes fríos.
- › Existen modelos con diferentes características (adaptables según el tipo de producto a transportar). Por ejemplo: aptos para el transporte de alimentos, antimicrobianos, antihidrólisis, antiadherentes, acabado mate seda, resistentes al corte, antillama, etc.
- › Se pueden solicitar a medida (bajo petición del cliente).



BANDAS MONOLÍTICAS VOLTA

Las bandas monolíticas Volta han sido diseñadas específicamente para ajustarse a los estrictos requerimientos de seguridad de la industria alimentaria. Solucionan algunos problemas frecuentes relacionados con la contaminación microbiológica y el rendimiento. Ofrecemos una amplia gama de modelos y, también, accesorios de grado alimentario.

- › Más higiénicas en comparación con las bandas de tejido (PVC / PU) o modulares (con componentes que pueden romperse y perderse en el producto).
- › Reducen significativamente los costes de energía y mantenimiento. Son bandas más ligeras, que requieren menos limpieza y consumo de agua.



¡MÁS INFO!



BANDAS MODULARES

Las bandas modulares están diseñadas para el transporte de productos de alimentación, paquetería y envasado.

Las modulares están fabricadas con módulos termoplásticos intercalados en disposición de ladrillo unidos mediante una varilla, esta característica permite construir bandas de múltiples anchos y longitudes.

- › Están disponibles en diferentes materiales: polipropileno, polietileno, acetal POM y nylon.



BANDAS DE TEFLÓN

Las bandas de tejido de vidrio con recubrimiento de teflón tienen propiedades **antiadherentes** y **son resistentes a temperaturas altas**, hasta los 260°C.

- › Existen dos tipos: de malla o lisas.
- › Están disponibles en diferentes acabados.
- › Disponemos de diferentes tipos de cierre: corchetes, cierre peek, bullnose, grapas, etc.
- › Se pueden solicitar a medida (bajo petición del cliente).



BANDAS DE MALLA METÁLICAS

Las bandas metálicas se fabrican con distintos metales y aleaciones, permitiendo ser utilizadas en **condiciones de trabajo muy diversas y extremas** como pueden ser en transportes pesados o ligeros de carnes fileteadas, hamburguesas, jamones, etc. como también en túneles de congelación, en humedad o sumergidas en productos.

- › Su estructura es de alambres entrelazados entre sí, unidos mediante espiras o soldaduras.
- › Están disponibles en diferentes materiales: inoxidable y acero.
- › Se fabrican a medida según la necesidad del cliente.



SERVICIOS EN NUESTROS TALLERES

Nuestros servicios abarcan desde la **comercialización e instalación** de las bandas sintéticas de PU, monolíticas, de teflón y metálicas hasta el **mantenimiento preventivo y correctivo** de las mismas.

En Masanés Servindustria damos una **solución industrial** cercana por toda la península, Canarias y Baleares que nos permite dar atención las 24 horas y atender las emergencias de nuestros clientes los 365 días del año.

- › Disponemos de anchos de bandas hasta los 3.000 mm de ancho.
- › Dentro de nuestro taller damos servicio de perfilería y cualquier tipo de empalme (grapa, grapa oculta, con troquel simple o doble Z, entre otros).





CORREAS DE PU CON RECUBRIMIENTOS ESPECIALES

Las correas de PU se utilizan **para aplicaciones en la industria alimentaria**, es decir, para el transporte de quesos, carnes y embutidos, así como pescado, chocolate y bollería. Dependiendo del material, los recubrimientos se pueden soldar, pegar, pulverizar o vulcanizar directamente sobre la correa.

- > Tenemos diferentes tipos de recubrimientos.
- > Los recubrimientos cuentan con la normativa EU 10/2011 y (CE) N° 1935/2004.



¡MÁS INFO!



CORDÓN TERMOSOLDABLE

El cordón termosoldable es un **sistema de transporte de poliuretano económico y versátil** destinado a la mayoría de sectores industriales. Se fabrica mediante extrusión, en diferentes formas y colores y con dureza variable. El cordón absorbe las vibraciones, consiguiendo así un funcionamiento silencioso. Su instalación, mediante un empalme, es fácil y rápida permitiendo reducir los tiempos de parada en planta.

- > Es resistente a grasas, aceites y a la mayoría de productos químicos.
- > Ofrecemos la posibilidad de realizar diferentes tipos de recubrimientos.
- > Disponemos del kit de herramientas para que puedas realizar el empalme.



¡MÁS INFO!



RODILLOS INOX

Los rodillos inox están diseñados para el transporte y el desplazamiento por accionamiento, gravedad o empuje de materiales y productos de cargas ligeras y semipesadas. Su aplicación es adecuada para la mayoría de zonas de transporte interno en fábricas, incluidas las áreas de productos alimentarios, ya que la grasa de los rodamientos es conforme a la normativa FDA.

- › Están fabricados en varios diámetros, longitudes, acabados y calidades.
- › Se pueden solicitar a medida (bajo petición del cliente).



MOTOTAMBORES

Los mototambores son tambores motrices diseñados para el accionamiento de bandas transportadoras que sustituyen a los grupos motrices convencionales de tambor + motoreductor + transmisión.

- › El accionamiento eléctrico es interno y totalmente hermético.
- › Están fabricados en diferentes medidas, potencias y velocidades.
- › Se pueden solicitar a medida (bajo petición del cliente).




RASCADORES PARA BANDAS DE PVC-PU

Los rascadores son un **sistema de limpieza** para bandas sintéticas (PVC, PU, Teflón, etc.) formados por un cuerpo de acero inoxidable, una lámina de polietileno en calidad alimentaria y/o en calidad metal detectable y un tensor de muelle. Su función es quitar el material que queda pegado, limpiando la banda y evitando puntos de suciedad en la parte inferior del chasis.

- › Están disponibles para todos los anchos de banda.
- › Son fáciles de ajustar y rápidos de limpiar.
- › Disponen de certificados para el uso alimentario.



¡VER VÍDEO!



SERVICIOS EN OBRA

Realizamos mantenimiento **preventivo, correctivo e integral** en los transportadores (goma/caucho, PVC, PU, modulares, entre otros). En este sentido, ofrecemos la posibilidad de realizar las funciones de mecánica, soldadura, vulcanización en obra y/o electricidad.

A través de **nuestro servicio de mantenimiento preventivo** optimizamos los transportadores y los recursos, anticipándonos a los problemas que pueden afectar al funcionamiento normal, previniendo así paradas innecesarias.

Con el **servicio de mantenimiento correctivo** aseguramos la reparación de las averías cuando estas se presentan de forma inesperada, mediante nuestro servicio de emergencias. Además, aseguramos la reparación de los equipos, mediante nuestro servicio 24h acordado previamente con el cliente.

Y con el **servicio de mantenimiento integral** te aseguramos el mantenimiento preventivo y correctivo.



PLÁSTICOS TÉCNICOS

Los plásticos técnicos, también conocidos como plásticos para la ingeniería, son **materiales de alto rendimiento**. Suelen utilizarse en aplicaciones exigentes, por lo que son aptos para el mecanizado y fabricación de piezas en distintas industrias.

- › Disponemos de diferentes tipos de plásticos: Polietileno (PE), POM-C, PET, PA6, Teflón, PEEK, PET-G, PC y PMMA.
- › Se comercializa en formatos enteros con placa y barra redonda maciza.
- › Corte a medida según petición del cliente mediante nuestro servicio de corte por agua.
- › Personalizado del mecanizado de las piezas de plástico.



Aplicación dientes para poleas con carriles aéreos.



Aplicación porta cuchillos.



Aplicación ruedas para carriles aéreos.

- › Productos especiales que tenemos habitualmente:

1. **Porta cuchillos:** muy utilizados en la línea de producción en la industria alimentaria.
2. **Dientes para poleas con carriles aéreos:** Son un tipo de pieza que va clipada a unas poleas que mueve la cadena de un carril aéreo. Disponemos de dos modelos estandarizados, no obstante, se pueden mecanizar con cualquier modelo.
3. **Ruedas para carriles aéreos:** Se utilizan, principalmente, en carriles que circulan adheridos al techo como, por ejemplo, en el transporte de animales a punto de ser manipulados.

RUEDAS DESCORTEZADORAS

Las ruedas descortezadoras son un **componente para la máquina descortezadora** que se utiliza en la **industria alimentaria**. Este tipo de ruedas aplican presión y hacen que se desplace la pieza de carne por la máquina permitiendo el corte y eliminación o aislamiento de la corteza.

› Material compuesto de elastómeros a través de una inyección en el molde.



1 Aplicación ruedas descortezadoras Townsend.



4 Aplicación ruedas descortezadoras Freund.

› Productos especiales que tenemos habitualmente:

Se comercializan según el nombre del fabricante de la máquina.

1. **Townsend:** Está hecha, principalmente, de goma NBR alimentaria blanca con dos anchos de 39 mm y 45 mm. También se puede hacer en silicona con un ancho de 29 mm.

2. **Maja:** Está hecha, principalmente, con goma NBR alimentaria, en color blanco y/o azul. En este caso solo tenemos el ancho de 35 mm. También se puede hacer con silicona.

3. **Grasselli:** Está hecha, principalmente, con goma NBR alimentaria de color blanca y/o azul. Con un ancho de 20 mm. Es una rueda de 16 alas.

4. **Freund:** Está hecha con caucho natural de 90°sh. Tiene un núcleo y contorno hecho con acero inoxidable. Va colocada en una máquina de sierra que se encarga de cortar costillas.

Este modelo se puede entregar de varias maneras:

Reparación de la rueda: El cliente nos da la rueda deteriorada y nosotros aprovechamos el contorno inoxidable exterior y rehacemos el recubrimiento interior.

Fabricación nueva de la rueda: Se substituye la rueda vieja por una nueva.

ENGRASADORES AUTOMÁTICOS

Los engrasadores automáticos son un sistema de lubricación compacto listo para ser utilizado. Regulan automáticamente la lubricación necesaria para cada instalación, evitando cualquier adversidad. Se pueden utilizar con grasas y aceites alimentarios.

- › Tiene un programador giratorio para ajustar el tiempo de dosificación (1,2,3... hasta 12 meses).
- › El sistema trabaja de forma fiable y con diversos rangos de temperatura entre -20°C y +60°C.
- › Lubricación segura en zonas con riesgo de explosión, con homologación de protección EX IP68.



¡MÁS INFO!



CORTINAS PVC

Las cortinas y puertas de PVC son las soluciones para la separación de espacios y cerramientos de naves en todo tipo de industrias.


- › Se fabrican en diferentes materiales: PVC transparente u opaco y anti U.V.
- › Disponemos de varias calidades: estándar, antiestática, alimentaria FDA y aptas para soldadura.
- › Se pueden solicitar a medida con diferentes anchos, longitudes y espesores (bajo petición del cliente).



SERVICIO CORTE POR AGUA

Con el corte por agua se pueden cortar piezas complejas y repetitivas, en una gran cantidad de materiales, incluso aquellos que no pueden ser cortados mediante láser (cauchos, plásticos o aluminios) gracias a que el corte no afecta térmicamente el material.

- > Proceso de corte en frío, sin cargas térmicas ni esfuerzos.
- > Alta precisión e incisión mínima capaz de cortar diferentes materiales.
- > Acabado definido sin procesos secundarios.
- > Diseños a medida, bajo plano y con posibilidad de realizar piezas unitarias para pruebas o piezas difíciles de encontrar.



red masanés

cada día más cerca

DELEGACIONES

■ MASANÉS ALICANTE

Tel. 636 00 18 18
alicante@masanes.com

■ MASANÉS CANARIAS

Tel. 608 74 37 65
canarias@masanes.com

■ MASANÉS GRANADA

Tel. 699 67 79 31
granada@masanes.com

■ MASANÉS MADRID

Tel. 918 71 98 08
madrid@masanes.com

■ MASANÉS TARRAGONA

Tel. 626 64 70 51
tarragona@masanes.com

■ MASANÉS ASTURIAS

Tel. 985 73 77 40
asturias@masanes.com

■ MASANÉS CANTABRIA

Tel. 648 65 34 34
cantabria@masanes.com

■ MASANÉS JEREZ

Tel. 856 81 71 57
jerez@masanes.com

■ MASANÉS MÁLAGA

Tel. 619 48 54 24
malaga@masanes.com

■ MASANÉS VALENCIA

Tel. 961 26 75 41
valencia@masanes.com

■ MASANÉS BADAJOZ

Tel. 689 31 16 83
badajoz@masanes.com

■ MASANÉS CASTELLÓN

Tel. 630 77 35 90
castellon@masanes.com

■ MASANÉS LA RIOJA

Tel. 689 03 75 10
larioja@masanes.com

■ MASANÉS MANRESA

Tel. 936 72 48 18
manresa@masanes.com

■ MASANÉS VALLADOLID

Tel. 681 13 13 12
valladolid@masanes.com

■ MASANÉS BARCELONA

Tel. 936 72 48 18
barcelona@masanes.com

■ MASANÉS CÓRDOBA

Tel. 957 38 20 58
cordoba@masanes.com

■ MASANÉS LLEIDA

Tel. 973 21 60 61
lleida@masanes.com

■ MASANÉS MURCIA

Tel. 648 65 34 19
murcia@masanes.com

■ MASANÉS ZARAGOZA

Tel. 976 47 05 01
zaragoza@masanes.com



VÍDEO CORPORATIVO



https://youtu.be/ddY0_SzgrNE

902 40 25 00

www.masanes.com