



SERIE LIGERA

01. BANDAS	3
BANDAS DE PVC	
BANDAS DE PU	
BANDAS DE GOMA ALIMENTARIA	
BANDAS DE TEFLÓN	
BANDAS MODULARES, MONOLÍTICAS Y CHARNELAS	
BANDAS FILTRANTES	
BANDAS METÁLICAS	
SISTEMAS DE EMPALME DE BANDAS	
02. CORREAS	8
CORREAS DENTADAS DE TRANSMISIÓN	
CORREAS PLANAS	
RECUBRIMIENTOS DE CORREA	
CORDONES TERMOSOLDABLES	
03. ELEVACIÓN	10
BANDAS ELEVADORAS	
CANGILONES	
ACCESORIOS PARA ELEVACIÓN	
04. SECTOR AVÍCOLA	12
COMPONENTES AVÍCOLAS	
05. COMPONENTES DE BANDA	13
SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO Y TRANSPORTE	
RECUBRIMIENTOS DE RODILLOS	
RASCADORES	
06. SISTEMAS DE TRANSPORTE	15
CADENAS DE TRANSPORTE	
ROSCA SINFIN	
07. CONECTORES	16
CONECTORES BFM	
LLENADOR DE BIG BAG BFM	
08. SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTROL	17
SENSORES DE SEGURIDAD	
SISTEMAS MAGNÉTICOS	
09. SISTEMAS DE DESCARGA Y AYUDA A LA DESCARGA	18
MANGAS DE DESCARGA	
VÁLVULAS	
AIRSWEEP	
TUBOS Y SECTORES	
10. OTROS PRODUCTOS	20
PLÁSTICOS TÉCNICOS	
CORTINAS Y PUERTAS DE PVC	
MATERIALES ANTIABRASIVOS	
ENGRASADORES AUTOMÁTICOS	
CINCHSEAL	
PROTECCIONES DE PLÁSTICO	
11. SERVICIOS	23
CORTE POR AGUA	
RECUBRIMIENTOS CON METALINE SERIE 700	



Industria
alimentaria



Industria
agroalimentaria



Industria
maderera



Industria de la
construcción



Industria
metálica



Industria de
la cerámica



Industria
textil



Industria
vidriera



Industria
farmacéutica



Laboratorio



Industria de
la automoción



Industria
vinícola



Paquetería
y embalaje



Industria
del reciclaje



Maquinaria



Lavado de
producto



Secado de
producto



Plantas
térmicas

Ofreciendo soluciones desde 1923

BANDAS DE PVC

Las bandas transportadoras de PVC son una solución perfecta para el transporte interior de productos manufacturados y a granel en la mayoría de los sectores industriales.


- > Están disponibles con distintas tramas según el tipo de transportador.
- > Existen modelos con diferentes características. Por ejemplo: modelos aptos para el transporte de alimentos, resistentes a grasas y aceites, resistentes a la abrasión, resistentes a los cortes, antillama, etc.
- > Ofrecemos la posibilidad de aplicar todo tipo de tacos y de perfiles.
- > Se pueden fabricar a medida (bajo petición).



BANDAS DE PU

Las bandas transportadoras de poliuretano (PU) son una solución ideal para el transporte en el ámbito alimentario, ya que el material no es poroso.

- > Este tipo de bandas se pueden utilizar con rodillos de diámetro reducido y con cantos de cuchilla.
- > Existen modelos con diferentes características (adaptables según el tipo de producto a transportar). Por ejemplo: modelos aptos para el transporte de alimentos, antimicrobianos, para la hidrólisis, antiadherentes, mate seda, resistentes al corte, antillama, etc.
- > Estas bandas tienen un excelente comportamiento en ambientes fríos.
- > Se pueden fabricar a medida (bajo petición del cliente).




BANDAS DE GOMA ALIMENTARIA

Las bandas transportadoras de goma alimentaria están diseñadas para poder transportar alimentos. Son aptas para productos aceitosos y antiestáticas.



- > Existen diferentes tipos: lisas, nervadas y chevron.



BANDAS DE TEFLÓN

Las bandas de tejido de vidrio con recubrimiento de teflón tienen propiedades antiadherentes y son resistentes a temperaturas de hasta 260 °C.



- > Existen dos tipos: de malla o lisas.
- > Están disponibles en diferentes acabados: corchetes, cierre peek, bullnose, grapas, etc.
- > Se pueden fabricar a medida (bajo petición del cliente).



BANDAS MODULARES, MONOLÍTICAS Y CHARNELAS

BANDAS MODULARES

Están diseñadas para el transporte de productos de alimentación, paquetería y envasado. Están fabricadas con módulos termoplásticos intercalados en disposición de "ladrillo" unidos mediante una varilla.



- > Están disponibles en diferentes materiales: polipropileno, polietileno, acetal POM y nylon.

BANDAS MONOLÍTICAS

Son bandas transportadoras homogéneas que solucionan las deficiencias que ocasionan las tradicionales bandas de PVC / PU basadas en tejidos o las bandas plásticas modulares.

CHARNELAS

Las charnelas son bandas para el transporte y manipulación de productos de alimentación, paquetería y envasado, entre otras aplicaciones.



BANDAS FILTRANTES

Las bandas filtrantes están principalmente destinadas a filtrar, escurrir o secar diversos productos de forma continua.

Están fabricadas con una trama de tejido monofilamento de poliéster que forma una rejilla. Según el grosor y el número de filamentos, se puede modificar la filtración de líquidos del producto transportado.

- > Se pueden añadir tacos y perfiles guía.
- > Permiten realizar empalmes con grapas de acero inoxidable, grapas de plástico o refuerzos empalmados.
- > Se pueden fabricar a medida (bajo petición del cliente).



BANDAS METÁLICAS

Las bandas metálicas están diseñadas para el transporte de diversos productos y están fabricadas con alambres entrelazados entre sí, unidos mediante espiras o soldaduras.

Estas bandas se diferencian de las de PVC o modulares porque pueden utilizarse en condiciones de trabajo muy diversas, por ejemplo, con altas temperaturas en hornos, en túneles de congelación, con humedad, sumergidas, con agentes contaminantes o con corrosión química, entre otras, gracias a que pueden fabricarse en distintos metales y aleaciones.



- > Están disponibles en diferentes materiales: acero y acero inoxidable.
- > Se pueden fabricar a medida (bajo petición del cliente).



SISTEMAS DE EMPALME DE BANDAS

VULCANIZADO



El proceso de vulcanizado en caliente permite obtener empalmes más fuertes, que requerirán menos inspecciones en un futuro. Este tipo de empalme es ideal para aplicaciones en las que las grapas pueden dañar el producto.

DECAPADO

El tipo de empalme decapado es muy eficaz para trabajos pesados y para bandas no termoplásticas.

GRAPAS

Los empalmes con grapas son perfectos para aplicaciones en las que se precisa desmontar la banda frecuentemente. Disponemos de todo tipo de grapas para dar solución a los diversos problemas que puedan ser planteados, según las condiciones a las que estén sometidas las uniones y según el tipo de producto o aplicación, para proporcionar una unión perfecta durante toda la vida útil de la banda.




CORREAS DENTADAS DE TRANSMISIÓN

Las correas dentadas de transmisión son ideales si el producto o el proceso de producción requiere una sincronización precisa de tiempo y distancia.

Disponemos de una gran variedad de soluciones estándar para todos los tipos de transporte sincronizado, posicionamiento preciso y requisitos de transmisión de potencia. Ofrecemos diferentes pasos, formas de diente, dimensiones y materiales de recubrimiento.

- > Pueden añadirse accesorios para mejorar el transporte y posicionamiento del material a transportar (guías de posicionamiento, perfiles, recubrimientos, etc.).
- > Están disponibles en una amplia variedad de anchos estándares.



CORREAS PLANAS

Las correas planas se emplean en máquinas para la transmisión indirecta de fuerzas a determinada distancia.

Funcionan mediante un movimiento de rotación, desde un árbol motriz a uno o varios árboles, normalmente paralelos, entre los cuales no es preciso mantener una relación de transmisión exacta y constante.



- > Disponemos de una gran variedad de modelos y soluciones.



RECUBRIMIENTOS DE CORREA

Estamos especializados en recubrimientos de todo tipo de correas, sobre distintas bases, tanto en correas dentadas, trapeziales y planas como en bases metálicas y de otros materiales. Cada recubrimiento está adaptado a la necesidad de cada cliente.


- > Disponemos de recubrimientos especiales sobre diferentes tipos de base, con la posibilidad de alcanzar las características deseadas con fricción alta o baja, suave, firme, flexible, etc.
- > Ofrecemos la posibilidad de fresados o torneados especiales, tanto en el recubrimiento como en la parte de los dientes de la correa, según la necesidad (correas para aspiración, arrastre, insertos metálicos, magnéticas, etc.).



CORDONES TERMOSOLDABLES

Los cordones termosoldables son sistemas de transporte de poliuretano económicos y versátiles, capaces de absorber las vibraciones para conseguir así un funcionamiento silencioso.

- > La unión es fácil y rápida a través del empalme.
- > Son resistentes a grasas, aceites y a muchos productos químicos.
- > Ofrecemos la posibilidad de realizar diferentes tipos de recubrimientos.



BANDAS ELEVADORAS



Son bandas para el transporte en vertical de materiales sólidos y a granel.

- > Están disponibles en diferentes materiales: goma y PVC alimentario blancos.
- > Existen diferentes modelos con distintas características según su aplicación (resistentes a grasas y aceites, resistentes a la llama y antiestáticos).
- > Disponen de certificado FDA.
- > Se pueden fabricar a medida (bajo petición del cliente).



CANGILONES

Los cangilones son recipientes utilizados para elevar todo tipo de productos (cereales, áridos, abonos, químicos, etc.).

Disponemos de una amplia gama de cangilones diseñados para una prolongada vida útil en aplicaciones industriales, para descarga centrífuga y descarga por gravedad.

- > Existen diferentes modelos fabricados en distintos materiales: acero, acero inoxidable, HDP, nylon y PU.
- > Ofrecemos cangilones con distintas capacidades.



ACCESORIOS PARA ELEVACIÓN

TORNILLOS EURO BOLT

Se utilizan para la sujeción de los cangilones a la banda. Su forma especial con la cabeza plana se adapta perfectamente a la superficie de la banda permitiendo el paso por los tambores sin ningún tipo de resalte.

- > Están fabricados en acero cincado e inoxidable según la normativa DIN-15237.

GRAPAS SUPERGRIP

Son un sistema de unión para bandas elevadoras con cangilones. Están compuestas por 2 medias grapas, tornillos de gran resistencia a la tracción y tuercas autoblocantes.

- > Son fáciles de instalar, sistema modular de segmentos de 50 mm.
- > Están fabricadas en acero con acabado cincado o en acero inoxidable AISI-304 y AISI-316.

GRAPAS GRIPWELL

Se usan como sistema de unión para bandas en elevadores ligeros o livianos. Están compuestas por dos ángulos de aluminio con agarre tipo mordaza dentada. La banda queda sujeta entre ellos mediante tornillos con tuerca autoblocante cincados de alta tracción.



COMPONENTES AVÍCOLAS



BANDAS PARA LA RECOGIDA DE HUEVOS

Las bandas para la recogida de huevos están fabricadas con polipropileno.

- > Existen diferentes tipos: trenzado rígido, con agujeros o lisas.
- > Están disponibles en varias calidades.
- > Se pueden fabricar a medida (bajo petición del cliente).

BANDAS PARA LA RECOGIDA DE GALLINAZA


Las bandas para la recogida de gallinaza están fabricadas con polipropileno blanco U.V.

- > Se pueden fabricar a medida (bajo petición del cliente).

CADENA AVÍCOLA

La cadena avícola distribuye de manera uniforme y fiable el pienso a lo largo de todo el comedero.

- > Está disponible en varios modelos.
- > Tratamiento térmico antidesgaste.



SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO Y TRANSPORTE

RODILLOS TRANSPORTADORES

Los rodillos transportadores están diseñados para el transporte de materiales y productos en cargas ligeras, por accionamiento o por gravedad.

- > Están fabricados en varios diámetros, longitudes, acabados y calidades (bajo petición).

ROLLER DRIVE + TARJETA DE CONTROL



El roller drive es un rodillo motorizado para sistemas de transporte automatizados.

- > Se acciona mediante un motor interno sin escobillas (de corriente continua).
- > La tarjeta de control permite trabajar con ajustes de velocidades y el sentido de rotación.

MOTOTAMBORES

Los mototambores son tambores motrices que están diseñados para el accionamiento de bandas transportadoras que sustituyen a los grupos motrices convencionales de motor + motoreductor + transmisión.

- > El accionamiento eléctrico es interno y totalmente hermético.
- > Están fabricados en diferentes medidas, potencias y velocidades (bajo petición del cliente).



RECUBRIMIENTOS DE RODILLOS


FUNDAS DE PVC FLEXIBLES

Las fundas de PVC flexibles están diseñadas para rodillos y son ideales para trabajos de poco esfuerzo y fricción.

CINTAS PARA FORRAR RODILLOS

Las cintas para forrar rodillos son de alta adherencia y están diseñadas para el recubrimiento en frío de rodillos motrices.


- > Evitan el uso de pegamentos y/o disolventes.
- > Están disponibles en diferentes materiales y acabados según el tipo de aplicación.



RASCADORES

Los rascadores son un excelente sistema de limpieza para bandas sintéticas (PVC, PU, teflón, etc.) formados por un cuerpo de acero inoxidable, una lámina de polietileno y un tensor de muelle.


- > Están disponibles para todos los anchos de banda, tanto en primarios como secundarios.
- > Disponen de certificados para su uso en contacto con alimentos (EU 10/2011 y FDA).
- > Son fáciles de ajustar y rápidos de limpiar.
- > Están fabricados en láminas de polietileno en calidad alimentaria, metal detectable y doble durómetro.



CADENAS DE TRANSPORTE

Las cadenas redler son un sistema de transporte de producto granular tanto en horizontal como inclinado, que se usa en situaciones de mucha producción o cuando se requiere una potencia elevada.


- > Hay dos tipos: forjada y de doble malla.
- > Pueden tener diferentes scrapers, de acero o de plástico.
- > Tienen una carga de rotura muy elevada.
- > Soportan la corrosión.
- > Pueden realizarse diseños sobre plano y fabricarse a medida (bajo petición del cliente).



ROSCA SINFÍN

La rosca sinfín es utilizada para el transporte de todo tipo de productos como, por ejemplo, cereales, piensos, harinas, productos químicos, productos farmacéuticos, vid, alimentarios o biomasa, entre otros.

- > Existen diferentes tipos:
 - Sinfines continuos: fabricados con chapa en frío, en acero S-235JR e inoxidable.
 - Sinfines con espiras o sectores: fabricados en acero S-235JR, antidesgaste, poliuretano y acero inoxidable.
 - Sinfines flexibles: fabricados en acero S-235JR e inoxidable.
- > Ofrecemos asesoramiento técnico, así como realizamos cálculos y estudios.
- > Fabricación estándar con posibilidad de fabricación a medida (bajo petición del cliente).



CONECTORES BFM

Los conectores BFM son sistemas de unión flexibles perfectos para aplicaciones vibrantes y oscilantes. Solucionan problemas frecuentes causados por los conectores tradicionales con abrazadera.

- > Son 100 % estancos al polvo.
- > Su montaje es rápido y no se necesitan herramientas (más seguros para el personal).
- > El diseño es higiénico, ya que no existen ranuras donde acumularse el producto.
- > Son una solución libre de Ftalatos y Bisphenol A.
- > Disponen de certificados para el uso alimentario, ATEX y Kosher.




LLENADOR DE BIG BAG BFM

Se trata de un cabezal de llenado inflable que se fija fácilmente mediante un spigot para BFM soldado a la tubería de salida. Está formado por un núcleo de acero inoxidable encapsulado entre capas de Seeflex (uretano a base de éter).

El llenador de Big Bag BFM se infla en segundos y sella apretado en el cuello de la bolsa para evitar, de esta forma, fugas de producto.


- > Incluye un tubo de entrada de aire flexible de 160 mm de largo y un conector de aire para tubo de 8 mm que permite inflar la capa exterior.
- > El conector de aire tipo T incorpora una válvula de alivio de presión (ajustada a 0,4 bar) que evita sobrepresiones de aire.
- > No tiene puntos de atrapamiento que puedan poner en riesgo la seguridad de los trabajadores.



SENSORES DE SEGURIDAD

Los sensores electrónicos de seguridad son utilizados para proteger la maquinaria en zonas clasificadas ATEX.

- > Existen diferentes tipos:
 - Detectores de desvío de banda.
 - Detectores de velocidad y deslizamiento de banda sobre la polea motriz.
 - Detectores de atasco y nivel.
 - Sensores de temperatura de rodamientos.
- > Disponen de certificados ATEX para el uso en zona de riesgo de explosión.
- > También ofrecemos diferentes tipos de monitores de control para estos sensores.



SISTEMAS MAGNÉTICOS

Los sistemas magnéticos son utilizados para la extracción de férricos en productos granulados o en polvo. Además, mejoran la calidad del producto y protegen la maquinaria. Estos sistemas son capaces de atrapar partículas férricas de hasta 25 micras y partículas de acero inoxidable.

- > Tienen potencias magnéticas de hasta 12.000 Gauss en contacto con el producto.
- > Están disponibles para aplicaciones en caída por gravedad o transporte a presión.
- > Existen diferentes modelos: de limpieza manual o de limpieza automática.



MANGAS DE DESCARGA

Son un sistema para la descarga libre de polvo de materiales sólidos.

Son aptas para todo tipo de productos granulados, con posibilidad de utilizarse en distintas aplicaciones, como la carga de camiones cisterna, de vagones, de barcos, en abierto, acopios en almacenes, etc.



- > Existen varios modelos, con y sin filtro incorporado.
- > Se fabrican en Europa y tienen certificación ATEX Zonas 20/21/22.
- > Están disponibles en calidad alimentaria, inoxidable y antidesgaste.
- > Se diseñan y se fabrican a medida (según su aplicación).



VÁLVULAS

Las válvulas son una solución ideal para cerrar o regular el paso de masa o fluidos.



- > Están fabricadas en distintos materiales de construcción: acero, inoxidable y fundición.
- > Existen dos tipos diferentes: de mariposa o de guillotina.
- > Están disponibles en accionamiento manual, neumático y motorizado.




AIRSWEEP

AirSweep es la mejor solución para los problemas de flujo de materiales difíciles. Elimina y previene atascos y bloqueos en silos, depósitos, tolvas y canaletas con disparos coordinados de aire comprimido / gas a 360°. Cada pulso activa hasta un diámetro de 2,44 metros de material sin generar vibración ni esfuerzos en el recipiente.

No daña la estructura como los martillos y los vibradores, es más potente que un fluidificador y ocupa menos espacio que un cañón de aire.

- > La instalación y el mantenimiento se realizan desde el exterior del depósito.
- > Es apto para cualquier aplicación (incluso a temperaturas de hasta 480 °C).
- > Funciona prácticamente sin mantenimiento.



TUBOS Y SECTORES

Los tubos y los sectores son soluciones para la caída y el transporte de producto, para la aspiración e impulsión de aire, polvo, humos y neblinas y, también, para la conducción a filtros y ciclones.

- > Existen diferentes tipos: tubos, sectores, codos, derivaciones, pantalones con accionamiento neumático o manual, arillos y tuberías aisladas para temperatura.
- > Pueden ser pintados, galvanizados, vitrificados y/o inoxidable.
- > Fabricación estándar con posibilidad de realizarlos a medida (bajo petición del cliente).



PLÁSTICOS TÉCNICOS

Los plásticos técnicos favorecen el deslizamiento y protegen las piezas o productos que están en contacto entre ellos.


- > Están disponibles en distintas durezas y calidades.
- > Diferentes materiales: polietileno, polipropileno, poliuretano y teflón.
- > Fabricación a medida mediante corte por agua.



CORTINAS Y PUERTAS DE PVC

Las cortinas y puertas de PVC son soluciones para la separación de espacios y cerramientos de naves. Además, son aptas para todo tipo de industrias.

- > Pueden ser fabricadas en diferentes materiales: PVC transparente u opaco y anti U.V.
- > Están disponibles en varias calidades: estándar, antiestática, alimentaria FDA y aptas para la soldadura.
- > Fabricación a medida con diferentes anchos, longitudes y espesores (bajo petición del cliente).



MATERIALES ANTIABRASIVOS

CERÁMICA

Las piezas de cerámica sinterizadas tienen una gran resistencia al desgaste por abrasión.



- > Los paños cerámicos se ofrecen en las siguientes medidas: 500 x 500 x 2/4/10 mm.
- > Los azulejos miden 20 x 20 mm.
- > Se cortan a medida.

POLIURETANO



Las planchas de poliuretano tienen una gran resistencia al desgaste por abrasión y un buen deslizamiento.

- > Las piezas se fabrican a medida.

POLIROM

Las planchas de polirom están compuestas de poliuretano con una malla de acero. Tienen gran resistencia al desgaste, buen deslizamiento y pueden ser moldeadas.

- > Planchas de 3.030 x 1.200 x 6/8/10/12 mm.



ENGRASADORES AUTOMÁTICOS

Los engrasadores son un sistema de lubricación compacto, listo para ser utilizado. Permiten regular automáticamente la lubricación necesaria para cada instalación evitando cualquier adversidad. Se pueden utilizar con diferentes tipos de grasas y aceites (alimentarios, de temperatura, para rodamientos, etc.).



- > Con programador giratorio para ajustar el tiempo de dosificación (1, 2, 3, ... 12 meses).
- > El sistema trabaja de forma fiable y con diversos rangos de temperatura entre -20 °C y +60 °C.
- > Lubricación segura en zonas con riesgo de explosión, con homologación de protección EX IP68.



CINCHSEAL

Es un innovador sistema de sellado que ha sido diseñado específicamente para evitar fugas de producto en ejes giratorios de mezcladoras, transportadores sinfín, secadoras, bombas u otras máquinas de producción.

- > No requiere mantenimiento, previene el desgaste y protege el eje de rayaduras u otros daños.
- > Mejora la seguridad, sobre todo, en entornos con riesgo de explosión.
- > Disponible en calidad alimentaria.
- > Puede trabajar con temperaturas de hasta 220 °C.



PROTECCIONES DE PLÁSTICO

Esta solución mejora la seguridad y agiliza las operaciones de mantenimiento en la industria. Las protecciones de plástico son más ligeras que las de hierro y, en consecuencia, reducen el riesgo de lesiones de los trabajadores.


- > Pueden montarse y desmontarse con agilidad, gracias a su sistema de sujeción rápida. Suponen un ahorro de tiempo.
- > Se fabrican a medida según los requerimientos de la aplicación. Disponemos de diferentes tamaños de agujeros de malla y diseños.
- > Resisten mejor la corrosión y la oxidación.
- > Cumplen con la normativa 1215/97.
- > Se fabrican con accesorios a medida.



CORTE POR AGUA

El corte por agua permite cortar distintos tipos de materiales a través de un chorro de agua de alta presión de hasta 4.000 bares. Este servicio, que se realiza en nuestros talleres, crea diseños complejos y/o repetitivos, adaptados totalmente a los requerimientos solicitados.

- > Precisión durante el corte e incisión mínima.
- > Los materiales no sufren esfuerzos ni cargas térmicas.
- > Posibilidad de cortar diferentes tipos de materiales, desde plásticos o gomas hasta metales de alto espesor.



RECUBRIMIENTOS CON METALINE SERIE 700

Realizamos la aplicación de este revestimiento elastomérico que protege contra la erosión, abrasión, corrosión y cavitación. Metaline Serie 700 permite alargar la vida útil del acero, plástico, hormigón... ya que disminuye los efectos del uso o del propio entorno.

- > Se adapta a cualquier diseño y espesor, con curado en frío y peso bajo.
- > Ofrece doble protección frente a la corrosión y alta durabilidad al desgaste.
- > Tiene un coeficiente de fricción variable y está disponible en versión antiadherente.
- > No contiene solventes ni tóxicos. Dispone de aprobación FDA.
- > No crea costuras ni se desprende bajo tensión.



red masanés

cada día más cerca

DELEGACIONES DE MASANÉS SERVINDUSTRIA

■ ALICANTE

Tel. 636 00 18 18
alicante@masanes.com

■ ASTURIAS

Tel. 985 73 77 40
asturias@masanes.com

■ BADAJOZ

Tel. 689 31 16 83
badajoz@masanes.com

■ BARCELONA

Tel. 936 72 48 18
barcelona@masanes.com

■ CANARIAS

Tel. 608 74 37 65
canarias@masanes.com

■ CANTABRIA / PAÍS VASCO

Tel. 648 65 34 34
cantabria@masanes.com

■ CASTELLÓN

Tel. 630 77 35 90
castellon@masanes.com

■ CÓRDOBA

Tel. 957 38 20 58
cordoba@masanes.com

■ GRANADA

Tel. 699 67 79 31
granada@masanes.com

■ JEREZ

Tel. 856 81 71 57
jerez@masanes.com

■ LA RIOJA

Tel. 689 03 75 10
larioja@masanes.com

■ LLEIDA

Tel. 973 21 60 61
lleida@masanes.com

■ MADRID

Tel. 918 71 98 08
madrid@masanes.com

■ MÁLAGA

Tel. 619 48 54 24
malaga@masanes.com

■ MANRESA

Tel. 936 72 48 18
manresa@masanes.com

■ MURCIA

Tel. 648 65 34 19
murcia@masanes.com

■ SEVILLA

Tel. 690 14 03 95
sevilla@masanes.com

■ TARRAGONA

Tel. 626 64 70 51
tarragona@masanes.com

■ VALENCIA

Tel. 961 26 75 41
valencia@masanes.com

■ VALLADOLID

Tel. 681 13 13 12
valladolid@masanes.com

■ ZARAGOZA

Tel. 976 47 05 01
zaragoza@masanes.com

PRÓXIMAS APERTURAS

■ GALICIA

